四庫全書

子部

鍼灸資生經卷四

心痛

凡心實者則心中暴痛虚則心煩惕然不能動失智内關主之〈千〉凡卒心痛汗出刺大敦出血則已　心俞

亶中　通谷　巨闕　太倉　神府　郄門　曲澤

大陵主心痛　期門　長强　天突　俠白　中衝主

心痛短氣　尺澤主心痛彭彭然心煩亂悶少氣不足

息　然谷主心如懸少氣不足以息　心悶痛上氣牽引小腸灸巨闕二七壯　腎俞　復溜　大陵云門主心痛如懸　間使主心懸如飢　支溝　太谿　然谷主心痛如錐刺甚者手足寒至節者死　行間主心痛色蒼蒼然如死灰狀終日不得太息銅　鳩尾主心寒脹滿不得食息賁唾血厥心痛善噦心疝太息　中管主心痛難俛仰甲云身寒心痛衝胃死不知人　臨泣主胸痺心痛不得反側甲云不得息痛無常處　腹結見臍　行間見腹痛　主痛搶心　通

里主卒痛煩心心中懊憹數欠頻伸心下悸悲千與銅同
靈道主心痛悲恐相引瘈瘲　建里主心痛上搶心不
欲食明云心痛身腫　章門主心痛而嘔　太泉主心痛肺脹
胃氣上逆　鳩尾主心寒脹滿不得食　大都　太白
主暴泄心痛腹脹心痛尤甚　上管主心痛有三蟲多
涎不得反側　不容　期門主心切痛喜噫酸　少衝
主心痛而寒　商丘主心下有寒痛　胸痺心痛天井
臨泣主之或灸亶中百壯見胸痺　亶中天井主胸心痛

心腹諸病心痛灸大倉肝俞(見心滿)　心腹胸滿痞痛灸肝俞(見胸脇脹)　中管治心痛(銅見心滿)　建里療心痛(明見上氣)

鬲俞治心痛周痺(見痓癖)　足臨泣治心痛周痺痛無常處(見月事)　魚際療心痺(明見氣逆)

荆婦舊侍親疾祟日不食因得心脾疼發則攻心腹後心痛亦應之至不可忍則與兒女別以藥飲之疼反甚若灸則徧身不勝灸矣不免令兒女各以火鍼微刺之不拘心腹須臾痛定即欲起矣神哉

治心腹冷痛玉抱肚法鍼砂四兩炒似烟出入白礬半兩硇砂粉霜各半錢新水拌勻微濕以皮紙貼安懷中候熱發寘臍中氣海石門關元穴大補本元或寘其他冷處汗出立差（予自用驗）此藥燥則不熱再以新水拌再熱可用十餘次如藥力盡却曝乾再入礬等依舊熱舍弟叔浩傳一方只用鍼砂泥礬功效亦同豈以硇砂粉霜價不廉而不用耶

予舊患心脾發則疼不可忍急用瓦片寘炭火中燒

令通紅取出投米醋中漉出以紙三二重裹之置疼處稍止冷即再易者舊所傳也後閱千金方有云凡心腹冷痛熬鹽一半熨或熬蠶沙燒塼石蒸熨取其裹溫煖止或蒸土亦大佳始知予家所用蓋出千金方也他日心疼甚急灸中管數壯覺小腹兩邊有冷氣自下而上至灸處即散此灸之功也本事方載王思和論心忪非心忪也胃之大絡名曰建里絡胸鬲及兩乳間虛而有痰則動更須臾發一陣熱是其證

也審若是又當灸建里矣但不若中管為要穴云

靈道治心痛悲恐相引瘈瘲肘攣暴瘖不能言　俠白治心痛乾嘔煩滿　極泉治心痛乾嘔　太淵治心痛唾血振寒咽乾狂言口僻　陰郄見霍亂　中衝治心痛煩滿舌强　厥陰俞見欬逆　神門見煩心　臨泣治心痛見月事　斷交治面赤心煩痛　天井治心胸痛見上氣　下管治心痛不可忍　外陵治心如懸下痛見腹痛　大陵　上管治心痛不可忍明云不可卧　章門治喘息心痛

見腸鳴　湧泉　建里治心下痛不欲食許云心疼是有涎宜針建里

幽門治女子心痛逆氣善吐食不下　期門治産餘疾食不下胸脇滿心切痛善噫　巨闕療凡心痛有數種冷痛痐蟲心痛蠱毒霍亂不識人明銅云治蚘蟲心痛蠱毒　中管治心匿不能食反胃霍亂心痛　曲澤見唾血　督俞見腹痛　鬲俞見痰飲　湧泉療心痛不嗜食　少衝療卒心痛　心俞療寒熱心痛背相引痛胸滿悶欬嗽不得息煩心多涎　巨闕療心痛不可忍

嘔血煩心下

張仲文療卒心痛不可忍吐冷酸水及元藏氣灸足大指次指内横文中各一壯炷如小麥立愈

心懊憹憹微痛煩逆灸心俞百壯千

心痛如錐刀刺氣結灸鬲俞七壯

心痛冷氣上灸龍頷百壯在鳩尾頭上行一寸半不可刺

心痛惡氣上脇急痛灸通谷五十壯在乳下二寸

心痛暴絞急絶欲死灸神府百壯在鳩尾正心有忌

心痛暴惡風灸巨闕百壯

心痛堅煩氣結灸太倉百壯

心痛灸臂腕横文三七

壯又灸兩虎口白肉際七壯(千) 腎心痛先取京骨昆崙發鍼不已取然谷 胃心痛取大都太白 脾心痛取然谷太谿 肝心痛取行間太衝 肺心痛取魚際太淵 心痛不可按煩心巨闕主之 心痛有三蟲多涎不得反側上管主之 心痛身寒難以俛仰心疝衝冒死不知人中管主之 心痛如鍼錐刺然谷及太谿主之 心腹中卒痛石門主之行間 陰郄主心痛(見鷩)

間使治卒心痛多驚瘖不得語咽中如鯁(銅) 曲澤

治心痛善驚　郄門治心痛衄血嘔噦驚恐畏人神氣不足　天泉治心病胸脇支滿欬逆膺背胛臂内廉痛　太谿治久瘧欬逆心痛如錐刺手足寒至節喘息者死

心痛右九種乃心脾疼而非真心痛真心痛則朝發夕死夕發朝死如難經疏所載是已然此疾亦有所自產論嘗謂産後心痛若悮以為有所傷療之則虛極而心絡寒甚傳心之正經則變為真心痛此一說

也巫臣以夏姬之故怨子反曰余必使汝疲於奔命以死子反於是一歲七奔命遂遇心疾而卒則又因用心而成疾矣然則如之何平居當養其心使之和平疾自不作其次則當服鎮心丹之類以補養之可也若疾將作而鍼灸抑亦可以為次矣

心恍惚餘見肺中風

心俞　天井　神道明上下同治悲愁恍惚千見悲愁狂驚恍惚灸足陽明　狂癲恍惚灸腦户等　狂言恍惚灸天樞

並見狂　卒中邪魅恍惚見邪癲　左手關後尺中陰實者腎實也若恍惚健忘目視䀮䀮耳聾悵悵善鳴刺足少陰治陰　巨闕治恍惚不知人銅見痰　百會療少心力忘前失後心神恍惚明下　陰都療心恍惚千

心驚恐

曲澤治心痛善驚銅　靈道治悲恐見心痛　下廉治暴驚　魚際治心痺悲恐　少衝治悲恐善驚見傷寒　上管治心風驚悸明同作心忪　少府治悲恐畏人見憂疝　神

門見心煩　蠡溝見疝　巨闕治驚悸少氣見狂　梁丘治大
驚乳痛　陰郄間使見心痛　二間厲兌治多驚　明下
云間使瘵驚悸見傷寒無汗　五里治驚恐見風勞　京骨見瘧
大鍾見淋　大陵治喜驚恐　百會見風癇　神道見頭痛
天井見風痺　液門見狂治驚悸　通谷見目眩　章門治善
恐見水腫　天衝治癲疾風痙牙腫善驚恐　支正治風
虛驚恐狂惕　明下云瘵驚恐悲愁　郄門治驚恐畏
人見心痛　神庭治驚悸不得安寢　腦空治腦風頭痛

目瞑心悸　三間合谷厲兑主吐舌戻頸喜驚千曲

澤　大陵主心下澹澹喜驚甲作内關　通里主心下悸

明下云瘠悲恐畏人　然谷銅同　陽陵泉明同主心下惕

恐如人將捕之　大鍾　郄門主驚恐畏人神氣不足

氣海　陰交　大巨主驚不得卧　大巨主善驚

厲兑主多卧好驚明同　掖門主喜驚妄言面赤　少府

主數噫恐悸氣不足　神門主數噫恐悸不足　巨闕

主驚悸少氣　陰蹻主卧驚視如見鬼　解谿主瘈瘲

而驚　少衝主太息煩滿少氣悲驚　行間主心痛數驚心悲不樂　手少陰　陰郄主氣驚心痛　少衝療悲恐畏人善驚　神庭療驚不安寢明見癲癇　曲澤療喜驚　梁丘見足寒療大驚　瘈脉療小兒驚恐見瘈瘲　陰蹻療婦人驚悲不樂見月事　又療大風卧驚視如見星風府療多悲恐驚悸下　鳩尾療心驚悸神氣耗散兒睡中驚目不合灸屈肘横文中上三分各一壯　兒睡中驚掣灸足大指次指端去爪甲如韭葉各一壯　然

谷主兒善驚千　驚怖心忪少力灸大横五十壯　上管療驚悸明見心順　天井療驚悸明下見悲　厲兌療善驚見卧

或中等主悸坐不安席千見上氣　長强主小兒驚恐失精見驚癇

心喜笑怒

神門　陽谷主笑若狂千　勞宫　大陵主喜笑不止見癲狂　列缺主喜笑見四支厥　勞宫治悲笑銅見中風　大陵治善笑不休見傷寒無汗　陽谿治狂言喜笑見鬼　水溝

見癲癇銅同 失笑無時節明 復溜見脊 勞宮治善怒銅見

中風 魚際療心痺悲怒明見氣逆 肝俞療多怒下見目翳 身

柱主怒欲殺人千見瘈瘲明銅同 狂風罵詈斫人名熱陽風

灸口兩吻邊燕口處赤白際各一壯又陰囊縫三十壯

心氣健忘 無心力 失志

心俞療心氣亂明見癇 百會下同治無心力忘前失後見風癇

百會治中風心煩驚悸健忘銅 神道見頭痛 幽門

見胸痛 列缺 膏肓俞治健忘見勞瘵 百會 天府

曲池　列缺主惡風邪氣泣出喜忘千　健忘刺足少
陰見恍惚　心忪少力灸大横五十見驚　百會見風癇　巨
闕見驚癇　療無心力明　上管療心中悶明見心煩　委陽
見尸厥　治失志銅　秦承祖云中衝療神氣不足失志明下
内關主失志千見心痛　通谷主心中憒憒見癲　鳩尾療心
中氣悶不喜聞人語明見驚癇　心俞療小兒心氣不足不
語見口啞

予舊患心氣凡思慮過多心下怔忪或至自悲感慨

必灸百會則以百會有治無心力忘前失後證故也

兼服鎮心丹

心憂悲哭泣　餘見癲邪

漏谷主心悲千見腸鳴　商丘見腸鳴　治心悲銅　靈道治悲恐見心痛

神道治恍惚悲愁見頭痛　天井　心俞明下同

神道主悲愁恍惚悲傷不樂　天井主大風默默不知所痛悲傷不樂明下云瘈驚悸悲傷　大橫治大風逆氣多寒善悲銅

照海見咽乾　治善悲不樂　日月治太

息善悲小腹熱欲走多唾言語不正四支不收明下　少衝治悲恐善驚見傷寒　少府治煩滿少氣悲恐畏人掌熱明下同　股脛攣急胸痛手拳不伸　支正療驚恐悲愁明下　勞宮治悲笑見銅中風　心俞見癲癇　神門見心煩　解谿見癲　大陵見傷寒無汗　治喜悲泣小兒夜啼上燈啼雞鳴止者灸中指甲後一分中衝穴一壯　新生兒不吃妳多啼見口噤　先灸承漿七壯次灸頰車各七壯炷如雀屎　間使主善悲十見癲狂　通里見心痛　主悸悲　行間見驚

主心悲 勞宮等主心悲見癲狂 百會等主泣出見健忘 陰蹻療婦人驚恐明見驚 憂主心灸絶骨見上氣 執母氏久病忽泣涕不可禁知是心病也灸百會而愈執凡遇憂愁悽愴亦必灸此有此疾者不可不之信也

歎息太息

少衝主太息煩滿少氣悲驚 千 行間主不得太息見心痛 凡好太息不嗜食多寒熱汗出病至則喜嘔嘔已

乃衰即取公孫及井俞實則腸中切痛厥頭面腫起煩心狂多飲不嗜卧虛則鼓脹腹中氣滿熱痛不嗜食霍亂公孫主之 商丘見腸鳴 日月治太息善悲銅見悲愁

行間治太息見口喎 丘墟療胸脇痛善太息胸滿膨膨

明下

心煩悶心痺 膽風熱 餘見心氣

神門治瘧心煩甚欲得飲冷惡寒則欲處溫中咽乾不嗜食心痛數噫恐悸少氣不足手臂寒喘逆身熱狂悲

哭嘔血遺溺銅 上管治心中熱煩 陰都見瘧 巨闕治
心中煩滿 玉堂治煩心見胸痛 魚際少商見善噫 公
孫見狂言 解谿見癲 至陰見頭痛 完骨治頭痛煩心
陽谿治熱病煩心 百會見風 強間 承光治煩心見頭
痛 曲差治心中煩滿汗不出 完骨主風頭耳後痛
煩心千 關衝主舌卷口乾心煩悶 幽門治心煩悶
見胸痛 少衝療煩心上氣明 紫宮療胸脇支滿痺痛
骨疼食不下嘔逆上氣煩心 玉堂療胸滿不得喘息

臑痛骨疼嘔逆上氣煩心　公孫主煩心見千歎息　尺澤少澤主心煩見脇痛　凡心虛則心煩内關主之見心痛通里主煩心見千心痛　巨闕　心俞療煩心見明心痛　太一治心煩見銅癲狂　上管療心風驚悸見銅同不能食心中悶發噦　百會療心熱悶心煩見風癎　巨闕療心中煩悶見風癎　中脘療心悶見賁豚事　紫宮等主心煩見上氣　曲澤療心痛出血則心下澹澹喜驚身熱煩心口乾逆氣唾血肘瘈瘲喜搖頭清汗出不過肩明　曲差療心煩

明見頸項心悶痛灸巨闕二七壯千見心痛百會治心熱悶見風癎絶骨治風心煩並見中風魚際療心痺銅見上氣臨泣月事鬲俞治心痛周痺銅見痓癖

膽虛膽熱

中府治膽熱嘔逆上氣銅見肺氣膽虛灸三陰交各二十壯

嗜卧

顖會見頭痛銅同百會見癎療多睡明陰蹻見小腹痛鬲俞

見食不下瘵嗜臥　膈俞瘵好獨臥見勞　二間下同　三間瘵多臥喜睡　厲兑瘵多睡善驚千同　脾俞瘵四支煩熱嗜臥怠惰四支不欲動下　三陽絡瘵嗜臥身不欲動　五里見風勞　太谿見傷寒無汗　大鍾　照海並見淋　二間治嗜臥銅　鬲俞主傷寒嗜臥千　三陽絡治嗜臥身體不欲動　厲兑　大敦治喜寐見小腹痛　天井主嗜臥千見四支厥

千金云食多身瘦名曰食晦先取脾俞後取季脇又

云凡身重不得食無味喜卧皆鍼胃管太倉服建中湯平胃丸令人嗜卧與夫食罷則脾困欲卧縱不能鍼豈可不灸予與人灸中管膏肓遂皆不困故既言之

不卧

神庭治驚悸不得安寢銅　氣衝見上氣　章門治不得卧見腸鳴　期門治大喘不得卧見霍亂　太淵治欬嗽煩怒不得卧見胸痺　白環俞治腰脊冷疼不得久卧明云不識

眠睡

隱白（見腹脹）天府（見中惡）陰陵泉（見水腫）治不得臥

神庭療風癎驚悸不得安寢（見明癲癎）太淵 肺俞（見肺）

上管（見霍亂）條口（見足麻）隱白（見腹脹）療不可臥 譩

譆（見勞）環跳岐伯云療臥伸縮回轉不得 大椎療臥

不安（下見瘦瘕）氣海 陰交 大巨主驚不得臥（千）公

孫主不嗜臥（見歎息）攢竹等主不得臥（見癲狂）

人不得臥亦有因心氣使然宜服俞山人鎮心丹此

丹以酸棗仁微炒過則令人得睡故也（指迷云若頭痛筋攣驚不）

嗜卧謂之腎厥頭疼宜灸關元百壯服玉真丸

夢魘 離夢

商丘治魘夢 銅 千云主喜魘夢 天牖療夜夢顛倒面青黄無顔色 明 右手關後尺中陰絶者無腎脉也若足逆冷上搶胸痛夢入水見鬼善魘寐黒色物來掩人上刺足太陽治陽 千 凡魘死不得著燈火照亦不得近前急喚多殺人但痛咬其足跟及足拇指兩邊并多唾其面即活又灸足大指聚毛中三七壯 集效 魘不覺兩

足大指聚毛中三十壯千翼

有婦人夜多魘因少年侍親疾用心所致也後服定志丸遂不常魘灸固不可廢藥亦不可不服也

癲邪鬼邪　扁鵲鍼邪病十三穴見千金

黄帝灸神邪鬼魅明下見狂言　岐伯療鬼神邪灸間使　攢竹療神邪鬼魅見狂　秦承祖灸狐魅神邪及癲狂病醫治不差者併兩手大指用軟絲繩急縛灸三壯艾炷著四處半在甲上半在肉上四處盡燒一處不燒其疾不愈

神效小兒胎癎奶癎驚癎依此灸一壯炷如麥　陽谿

僕參　溫溜治狂言見鬼見狂言　狂邪鬼語灸天牕

九壯或伏兔百壯千　悲泣鬼語灸天府五十　悲泣

邪語鬼忙歌哭灸慈門五十　卒中邪魅恍惚振噤灸

鼻下人中及兩手足大指爪甲本節令艾丸半在爪上

半在肉上各七壯不止十四壯炷如雀屎　風邪灸間

使隨年壯又承漿七壯又心俞七壯又三里七壯　鬼

魅灸入髮一寸百壯又灸間使手心各五十壯　狐魅

合手大指縛指灸合間三七壯當狐鳴即差　風府主邪病卧瞑瞑不自知　悤上主邪病鬼癲　尺澤主邪病四肢腫痛諸雜候狂癲哭泣灸手逆注三十扁鵲鍼邪病十三穴見千金

癲狂狂走　狂言

溫溜　掖門　京骨主狂仆千　神門　陽谷主笑若狂　勞宮　大陵主風熱善怒心中悲喜思慕歔欷喜笑不止　飛揚　太一　滑門肉主癲狂吐舌　溫溜

僕參主癲疾吐舌鼓頷狂言見鬼　長强主癲發如狂面皮敦敦者不治明下云療癲狂　風府銅云治狂走目注視　肺俞主狂走欲自殺　筋縮　曲骨　陰谷　行間主驚癇狂走癲疾　絡却　聽會　身柱主狂走瘈瘲恍惚不樂　攢竹　小海　後頂　强間主癇發瘈瘲狂走不得卧　衝陽　豐隆主狂妄行登高而歌棄衣而走　天柱　臨泣主狂易多言不休目上反　支正魚際　合谷　少海　曲池　腕骨主狂言　下廉

丘墟主狂言非常　巨闕　築賔主狂易妄言怒罵
陽谿　陽谷主吐舌戾頸妄言　間使主驚狂善悲
面赤目黄喑不言並千　筋縮下同　瘈驚癇狂走癲疾脊急强
目轉上垂明　陽谷　身柱見瘈瘲　腦空　京骨見膝攣
瘈癲疾强走　風府瘈狂走欲自殺目反妄視下同　束
骨瘈癲狂見驚癇　攢竹但是尸厥癲邪神狂鬼魅皆瘈
之　秦承祖灸神邪癲狂見鬼邪　衝陽治久狂登高而
歌棄衣而走銅　光明治卒狂見熱病無汗　間使治卒强

胸中澹澹恐風寒嘔吐怵惕寒中少氣掌熱腋腫肘攣

明下云療卒狂驚悸　日月治小腹熱欲走見悲愁　絲

竹空治發狂吐涎沫見目眩　太一治癲疾狂走心煩吐

舌銅　陽谷治癲疾狂走　心俞治心中風狂走發癎

語悲泣心胸悶亂煩滿汗不出結積寒熱嘔吐不下食

欬唾血明同　腕骨治狂惕　巨闕治發狂不識人驚悸

少氣　曲泉　膏肓俞治發狂見勞瘵　神門治身熱狂

悲哭　陽交治寒厥驚狂　少海治目眩發狂嘔吐涎

沫項不得顧　支正治風虛狂惕(見驚恐)　大陵治狂言不樂(見傷寒無汗)　陽谷治妄言左右顧瘈瘲目眩　陽谿治狂言喜笑見鬼(銅)　僕參治癲癇狂言見鬼　偏歷治癲疾多言(下同)　溫溜治癲疾吐涎狂言見鬼明下云癲癇吐舌鼓頷狂言　下廉治狂言(見驚)　築賓治癲疾狂言明下小兒癲病吐舌　公孫治卒面腫煩心狂言　太淵治狂言(明下同)　口噼(見心痛)　液門治驚悸妄言　陽谷瘈吐舌戾頸妄言不得左右顧瘈瘲頭眩目痛

明

筋縮瘈瘲病多言下　鳩尾瘈癲癇狂歌不擇言

黄帝瘵鬼邪魅及癲狂語不擇尊卑灸上脣裏面中

央肉絃上一壯炷如小麥又用鋼刀決斷更佳　銅云

水溝治語不識尊卑見癇　掖門主妄言見驚癇　狂言恍

惚灸天樞百壯　狂邪發無常披頭大喚欲殺人不避

水火及狂言妄語灸間使三十壯亦灸驚恐歌哭　狂癲鬼語

灸足太陽四十壯狂癲驚走風恍惚嗔喜駡笑歌哭鬼

語悉灸腦户風池手陽明太陽太陰足陽明陽蹻少陽

太陰陰蹻足跟皆隨年壯　狂走刺人或欲自死罵詈不息稱神鬼語灸口吻頭赤白際一壯又兩肘內屈中五壯又背胛中間三壯報灸之倉公法神效卒狂言鬼語以甑帶急合縛兩手大指便灸左右脇下對屈肋頭兩處火俱起各七壯須臾鬼自道姓名乞去徐徐問之乃解其手　卒狂鬼語鍼其足大拇指爪甲下入少許即止　人中主邪病語不止及諸雜候凡人中惡先掐鼻下是也邪鬼妄語灸懸命十四壯穴在口脣裏中央

絟用鋼刀決斷佳 治肺中風狂言見中風 狂邪鬼語灸天牕伏兎悲泣鬼語灸天府慈門並見癲邪

有士人妄語異常且欲打人病數月矣予意其是心疾為灸百會百會治心疾故也又疑是鬼邪用秦承祖灸鬼邪法併兩手大拇指用軟帛繩急縛定當肉甲相接處灸七壯四處皆着火而後愈灸法見癲邪門更有二貴人子亦有此患有醫僧亦為灸此穴愈

狂走掣瘲灸玉枕上三寸一法頂後一寸百壯千 狂

走癲疾灸頂後二寸十二壯　狂走驚癇灸河口五十
壯在腕後陷中動脉是此與陽明同也　狂走癲疾灸
大幽百壯　狂走癲癇灸季肋端三十　狂走喜怒悲
泣灸巨覺一作巨攪隨年壯在背上甲內側反手所不及者
骨芒穴上捻之痛者是　狂走驚恍惚灸足陽明三十
壯　狂走易罵灸八會隨年壯在陽明下五分　筋縮
銅同等主狂走　三里主邪病大喚罵走遠　狂走癲厥
如死人灸足大指三毛中九壯翼云灸大敦　狂走易氣等

灸絶骨見上氣

鬼語狂走當依法灸之若傷寒鬼語癲狂惟宜用四物湯加黃耆等分七八錢重作一服水一碗煎七分服滓即用水一碗煎半碗連服予屢用之神效故附著於此

癲癇瘈瘲小兒瘈瘲

命門治瘈瘲裏急腰腹相引痛銅　大杼治瘈瘲氣實脇滿　屋翳治瘈瘲不仁見身腫　陽谷見狂言明同　治瘈瘲

曲澤療肘瘈瘲（明見唾血）少澤療瘈瘲　承筋主瘈瘲脚酸（千）　曲池　少澤主瘈瘲癲疾　身柱主癲疾瘈瘲怒欲殺人身熱狂走譫言見鬼（明上下同）　商丘主癇瘈　攢竹　小海　後頂　强間主癇發瘈瘲狂走　崑崙主癇瘈口閉不開　陽谿　天井主驚瘲　解谿主瘈瘲而驚　上關主瘈瘲沫出寒熱痓引骨痛　巨闕　照海主瘈瘲引臍腹短氣　命門主瘈瘲裏急腰腹相引痛（銅人明同）　腦戶　聽會　聽宮　風府　翳風主

骨瘈眩狂瘈瘲口噤喉鳴沫出脣不能言　五處　身柱　委中　委陽　崑崙主脊強反側瘈瘲癲疾頭痛絡却　聽會　身柱主狂走瘈瘲恍惚不樂並千　瘂門治寒熱風痙脊強反側瘈瘲癲疾頭重銅　五處治頭風目眩瘈瘲目戴上不識人　巨髎治瘈瘲口喎明同

上關治瘈瘲口沫出目眩牙車不開口噤　少澤治臂痛瘈瘲欬嗽頸項急不可顧　付陽見風痺　天井治瘈瘲並見風痺　腕骨治驚風瘈瘲五指掣　帶脉治婦人

裏急瘈瘲見小腹痛　大椎療癲病瘈瘲身熱目眩項急卧不安明下　顱顖治小兒發癇瘈瘲嘔吐涎沫驚恐失顏瞻視不明銅　瘈脉治小兒驚癇瘈瘲嘔吐洩痢無時驚恐眵瞢目睛不明明同　前頂治小兒驚癇風癇瘈瘲見驚癇　崑崙治小兒發癇瘈瘲

癲癇癇附　餘論見風癇

天柱主卒暴癇眩千　攢竹　小海　後頂　强間主癇發瘈瘲狂走　商丘主癇瘈　絲竹空　通谷主風

癇癲疾涎沫狂煩　金門　僕參主癲疾馬癇千　天井　小海主癲疾羊癇吐舌羊鳴戾頸　懸釐束骨主癲疾互善驚羊鳴　筋縮　曲骨　陰谷　行間主驚癇狂走癲疾　列缺主熱癇驚而有所見　水溝治失笑無時癲癇語不識尊卑下經同　乍喜乍哭牙關不開銅　心俞治發癇悲泣見狂走　筋縮治驚癇狂走癲疾脊急強目轉上垂　僕參見狂言　金門見尸厥　治癲癇脊中治風癇癲邪　神門治大小人五癇　金門治小

兒發癎張口搖頭身反側 脊俞療風癎癲邪明神

庭療腫氣風癎癲風不識人羊鳴角弓反張披髮而上

歌下哭多學人語驚悸不安寢 肺俞 僕參見尸療厥

癲癎 少海療癲癎吐舌沫出羊鳴 狂癲風癎吐舌

灸胃管百壯不鍼倉公法狂癎不識人癲病眩亂灸百

會九壯

難經疏云狂病之候不愛眠卧不肯飲食自言賢智

歌樂行走此是陽氣盛之所為故經言重陽者狂今

世以此為癲病謬矣癲病發即僵仆倒地故有癲蹶之言陰氣大盛故不得行立而倒也今世以為癇病者悮也其剖析癲狂之病曉然如此而人終不信豈亦傳習之誤難以改歟重陰者癲

凡發狂則欲走或自高貴稱神聖皆須備諸火灸之乃得永差悲泣呻吟此則為邪非狂也自依邪方法治千

癲疾餘論見風癇

解谿治癲疾煩心悲泣銅　瘂門治癲疾頭重　完骨

治癲疾頭面浮腫齒齲　天衝治頭痛癲疾風痙牙齗腫善驚　筋縮治癲疾脊强見癲癇　申脉　後谿　前谷治癲疾　滑肉門治癲疾嘔逆吐舌　兊端明下同
本神治癲疾吐沫　飛揚治癲疾寒痛　承山　崑崙
療寒熱癲疾　尺澤療癲病不可向手臂不得上頭下
解谿　陽蹻主癲疾千　神庭　上星　百會　聽
會　聽宮　偏歷　攢竹　本神　築賓　陽谿　後
頂　强間　腦户　絡却　玉枕主癲疾嘔　兊端

齗交　承漿　大迎　絲竹空　顖會　天柱　商丘主癲疾嘔沫寒熱痓互引　承漿　大迎主寒熱悽厥鼓頷癲痓口噤　臑會　申脉主癲疾膝氣　尺澤然谷主癲疾手臂不得上頭　偏歷主癲疾多言耳鳴口僻　腦空　束骨　主癲疾大瘦頭痛　懸釐　束骨主癲疾互引善驚羊鳴　天衝主頭痛癲疾互引數驚　通谷主心中憒憒數欠癲心下悸恐咽中澹澹風池　聽會　復溜主寒熱癲仆　完骨主癲疾僵

曲池等主癲疾見瘈瘲　狂癲灸胃管見癲癇　或灸巨陽見驚癇

有人患癇疾發則僵仆在地久之方蘇予意其用心所致為灸百會又疑是痰厥致僵仆為灸中管其疾稍減未除根也後閱脉訣後通真子有愛養小兒謹護風池之說人來覔灸癇疾必為之按風池穴皆應手痠疼使灸之而愈小兒癇恐亦可灸此

驚癇小兒驚癇　急驚風　慢驚風

顖會治驚癇戴目上不識人銅 巨骨療驚癇破心吐血明 鳩尾療心驚癇發狀如鳥鳴破心吐血心中氣悶不喜聞人語心痛腹脹 少衝療驚癇吐舌沫出 束骨療驚癇癲狂身寒熱頭痛目眩下 筋縮療驚癇狂走癇病多言脊強兩目轉上及目瞪 瘈脉 長強主小兒驚癇瘈瘲嘔吐泄注驚恐失精瞻視不明千 顖會 前頂 本神 天柱主小兒驚癇 臨泣主兒癇反視 顖會主兒癇喘不得息 前頂治小兒驚癇明下

同 風癇瘈瘲發即先時鼻多清涕頂腫銅 瘈脉

神道 顱顖治兒發癇瘈瘲並見小兒瘈瘲 長强 身柱瘠

小兒驚癇 小兒但是風病灸率谷見風 小兒先驚怖

啼叫後乃發驚癇灸頂上旋毛中三壯及耳後青絡脉

小兒驚癇灸鬼祿穴一壯在上脣内中央絃上用銅

刀决斷更佳 小兒急驚風灸前頂三壯若不愈須灸

两眉頭及人中穴秦承祖灸小兒驚癇等見鬼邪 小兒

緩驚風灸尺澤各一壯狂邪驚癇病灸承命三十壯在

內踝後上行三寸動脉上亦灸驚狂走　狂癲風驚厥逆心煩灸巨陽五十壯　行間見癲狂　主驚癎　千腕骨

治驚風銅見瘈瘲　筋縮瘈驚癎明見癲狂

急慢驚風非風也古人謂之陰陽癎猶傷寒之有陰陽證也陽癎如陽證當治以涼藥陰癎如陰證當治以溫藥庸醫不知此例以風藥治之風藥多涼或是慢驚未有不罹其害者戒之戒之若灸驚風惟灸慢驚慢脾風為穩當云

風癇 五癇

神庭療癲風不識人羊鳴 明見癲癇 百會療風癇青風心風角弓反張羊鳴多哭言語不擇發時即死吐沫心熱悶頭風多睡心煩驚悸無心力忘前失後食無味頭重飲酒面赤鼻塞明下 云療登高而歌棄衣而走角弓反張羊癇吐舌 百會治風癇中風角弓反張或多哭言語不擇發即無時威即吐沫心煩驚悸 銅 神庭 絲竹空 見目眩 治風癇目戴上不識人 巨闕療心中煩悶

熱風風癇浪言或作鳥聲不能食無心力　會宗治肌膚痛耳聾風癇　脊中見癲　涌泉治風癇　前頂療風癇明　上管療風癇熱痛可瀉而後補　脊俞療風癇癲邪　眉衝療目五般癇頭痛鼻塞　涌泉　神聰見頭風

強間岐伯云　療風癇天井療癇病羊鳴吐舌　癇病小兒惡疾也呼吸之間不及求師致困者不少下

小兒食癇者先寒熱洒淅乃發灸鳩尾上五分三壯　小兒風癇者先屈手指如數物乃發也灸鼻柱上髮際宛中

三壯　小兒猪癇病如尸厥吐沫灸巨闕三壯　小兒雞癇善驚反折手掣自揺灸手少隂三壯在掌後去腕半寸陷中　小兒羊癇目瞪吐舌羊鳴灸九椎下節間三壯　小兒牛癇目直視腹脹乃發灸鳩尾三壯　小兒馬癇張口揺頭身反折馬鳴灸僕參各三壯　馬癇張口揺頭馬鳴欲反折灸頂風府臍中三壯（千金燒馬蹄末服良）牛癇目正直視腹脹灸鳩尾骨及大椎各三壯（燒牛蹄末服良）羊癇喜揚目吐舌灸大椎上三壯　猪癇喜吐沫灸

完骨兩旁各一寸七壯　犬癇手屈拳攣灸兩手心足太陽肋户各一壯　雞癇摇頭反折喜驚自摇灸足諸陽各三壯　神庭　脊俞瘵風癇見驚癇　前頂治小兒驚癇風癇見銅癲癇　小兒髮逆上啼笑面暗色不變是癇候或鼻口青時小驚或目閉青時小驚或身熱頭常汗出或身熱吐哯而喘或身熱目時直視或卧惕惕而驚手足振摇或卧夢笑手足動摇或意氣下而妄怒或咽乳不利或目瞳子卒大黑於常或喜欠目上視或身熱小便難

或身熱目視不精或吐痢不止厥痛時起或弄舌揺頭諸候二十條皆癎之初也見其候便爪其陽脉所應灸爪之皆重手令兒驟啼及足絶脉亦依方與湯直視瞳子動腹滿轉鳴下血身熱口噤不得乳反張脊强汗出發熱為卧不悟手足掣瘲喜驚凡八條癎之劇者也如有此非復湯爪所能救當時而灸之

徐嗣曰風眩之病起於心氣不足胸上蓄熱實痰熱相感而動風風心相亂則悶瞀故謂之風眩瞀大人

曰癲小兒為癎此方為治萬無不愈困急時但度灸穴使大鍼鍼之無不差者初得鍼竟便灸最良余業之以來三十餘年所救活者數千百人病此而死不逢嗣故也續命湯主脏發頓悶無知口沫出四體角弓目反上口噤不得言竹瀝一升二合生地黄汁一升龍齒末生薑防風麻黄去節各四兩防已附子炮各三兩石膏十兩桂二兩右十味水一斗煮取三升分三服有氣加附子一兩紫蘇五合橘皮半兩其論風脏癲癎甚有理故併其方附於此更有責牝湯詳見千金但小兒癎非心氣不足爾千金有風食驚癎三種本事有陰陽癎慢脾風

三證慢脾即食癇宜醒脾丸人參散右方有三癇元治小兒百二十種驚癇荆芥穗二兩礬一兩半生半枯為末麪糊丸黍米大硃砂衣薑湯下二十丸　吾謂慢驚用來復丹急驚三癇丸食癇醒脾丸可也

風勞餘見勞

大杼治風勞氣欬嗽明有氣急字　胸中鬱鬱身熱目眩銅

大椎治風勞食氣　風門治風勞嘔逆上氣胸背痛喘氣卧明作短不安　膀胱俞治風勞腰脊痛　附分治風勞臂肘不仁　五里治風勞驚恐吐血肘臂痛嗜卧四

支不得動　曲泉治風勞失精身體極痛洩水不利膿血陰腫䯒痛　關元俞　膀胱俞療風勞腰痛　明　伏兎療風勞痺逆狂邪膝冷手節攣縮身癮疹腹脹少氣頭重風勞腦戶五壯鍼三分補之千翼灸風勞發背癰疽用麻繩一條蠟過從手中指第二節量至心坎骨截斷須直伸臂折過自前項下取中纏至後心相對令齊閉口量兩吻濶狹以此為則對灸七壯澧州井司法馮司法云神效

風痓角弓反張

顱顖治風痓銅 大迎治風痓口噤牙疼頰腫惡寒舌强不能言 瘂門治寒熱風痓脊强反折瘈瘲 天衝治癲疾風痓牙齗腫善驚 脾俞 膀胱俞主熱痓引骨痛千 上關主瘈瘲沫出寒熱痓引骨痛 腎俞中膂俞 長强主寒熱痓反折 肝俞主筋寒熱痓筋急手相引 魚際主痓上氣失瘖不能言 腰俞主反折見月事 小兒身强角弓反張灸鼻上入髮際三分三壯次大椎下節間三壯明下 百會治角弓反張銅見中風

上竅子見絶 腰俞主脊强反折千

產論云痙者口噤不開背强而直如發癎狀揺頭馬鳴身反折宜速灌小續命湯是也此見二十論 又云產後中風如角弓狀無治法見十八章 後人惟用荆芥穗末酒服二錢七立效若是則灸未必如藥之速見效也

風眩餘見頭目眩 餘論見風癎

完骨療風眩項痛頭强寒熱明 當陽 臨泣療卒不識人風眩鼻塞 後頂見頭風 玉枕見目痛 頷厭見偏頭痛

瘠風眩千　陽谷主風眩驚手捲甲乙手捲作手腕痛　泄風汗出腰項急　承光治風眩頭痛嘔吐心煩　申脉治坐如在舟車中見腰脚　神庭　上星　顖會主風頭眩千　天牖等　前項等主風眩見頭風　攢竹療頭目風眩見目眩

千金方載徐嗣之言曰風眩之病起於心氣不足胸上蓄熱實痰熱相感而動風風心相亂則悶瞀故謂之風眩瞀大人曰癲小兒曰癇則是風眩癲癇本一

疾也不知後人何為析而三之予因分為三門且從為之辭以釋世醫之疑云

風痺餘見肩髃穴

天井治驚悸瘈瘲風痺臂肘痛捉物不得銅　肩貞治風痺手臂不舉肩中熱痛　尺澤治風痺肘攣手臂不舉　消濼治寒熱風痺項痛肩背急明云頭痛項背急　膝關治風痺膝内痛引臏不可屈伸喉咽痛　付陽治痿厥風痺頭重䪼痛髀樞股䯒痛瘈瘲風痺不仁時有寒熱

四肢不舉　陽輔見膝痛　陽關並見膝痛治風痺不仁　委中見腰脊治風痺　少海見瘰癧瘰風痺明　委中見脚弱
下廉瘰風濕痺見身寒痺　環跳治冷風濕痺見腰痛　治卒病
肉痺不知人見中風
岐伯曰中風大法有四四曰風痺巢氏曰風寒濕三氣合而為痺風多者為風痺風痺之狀肌膚盡痛而復手足不隨也醫者當以此求之速與續命湯依俞穴灸之云詳見千金

中風　中風　寒熱　餘論見偏風

小兒但是風病諸般醫治不差灸率谷　明下　黄帝療中風眼戴上及不能語者灸第二椎第五椎上各十壯齊下火炷如半棗核大立差　黄帝問岐伯曰中風半身不遂如何灸答曰凡人未中風一兩月前或三五月前非時足脛上忽酸重頑痺良久方解此將中風之候急灸三里絶骨四處三壯後用葱薄荷桃柳葉煎湯淋洗驅逐風氣於瘡口出灸瘡春較秋灸秋較春灸常令兩脚有

瘡為妙凡人不信此法飲食不節酒色過度忽中此風言語蹇澁半身不遂宜七處齊下火各三壯風在左灸右右灸左　百會耳前髪際　肩井　風市　三里　絶骨　曲池七穴神效不能具錄依法灸無不愈　灸風中府手足不隨其狀覺手足或麻或痛良久乃巳此將中府之候病左灸右病右灸左因循失灸廢者灸瘡春較秋灸秋較春灸取盡風氣集效　百會　曲鬢　肩顒　曲池　風市　足三里　絶骨共十三穴　灸風

中藏氣塞涎上不語極危者下火立效其狀覺心中潰亂神思不怡或手足麻此將中藏之候不問風與氣但依次自上及下各灸五壯日別灸隨年壯凡遇春秋常灸以泄風氣素有風人可保無虞此能灸暴卒 百會

風池 大椎 肩井 曲池 間使 足三里共十二穴

集效方云治風莫如續命防風排風湯之類此可扶助疾病若救危急必火艾為良此論亦當

范子默自壬午五月間口眼喎斜灸聽會等三穴即正右手足麻無力灸百會髮際等七穴得愈未年八月間氣塞涎上不能語金虎丹加膩粉服至四丸半氣不通涎不下藥從鼻中出魂魄飛揚如墜江湖中頃欲絶灸百會風池等左右共十二穴氣遂通吐幾一碗許繼又下十餘行伏枕半月餘遂平爾後小覺意思少異於常心中憒亂即便灸百會風池等穴立效本事方云十二穴者謂　聽會　頰車　地倉　百會　肩髃　曲池

風市　足三里　絶骨　髮際　大椎　風池也依

而用之立效

氣塞涎上不能語心中風候也巢氏病源常論之古

方雖謂但得偃卧悶絶汗出者心中風之候恐未盡

也范公灸得氣通葢灸百會之力其吐幾一碗下十行

者豈服金虎丹加膩粉所致耶（必用方戒人服金虎等丹）

風池療大患風者先補後瀉少可患以經取之（明）　肝俞

療中風支滿短氣不食食不消吐血目不明閉塞　陰

蹻𤸷偏枯不能行大風暴不知人卧驚視如見星　臨泣治卒中風不識人銅　解谿治風面浮腫顔黒厥氣上衝腹脹大便下重瘈驚膝股䯒腫轉筋目眩頭痛

勞宫治中風善怒悲笑不休手痹　内關治中風肘攣實則心暴痛虚則心煩惕惕風頭耳後痛煩心足不收失履口喎僻頭項瘈痛牙車急完骨主之甲　心俞治心中風語悲泣銅見狂走　百會治風癇中風角弓反張或多哭言語不擇發即無時盛即吐沫心驚煩健忘銅

崑崙主狂易大風千　陰蹻主風暴不知人偏枯不能行　照海主大風默默不知所痛視如見星　天井主大風默默不知所痛悲傷不樂　百會療青風心風見風癇　肩髃治偏風熱風見中風不語　岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痱三曰風懿四曰風痺夫諸急卒病多是風初得輕微人所不悟宜速與續命湯依俞穴灸之夫風者百病之長岐伯所言四者說其最重也

凡風多從背五藏俞入諸藏受病肺病最急肺主氣息

又冒諸藏故也肺中風者其人偃卧而胸滿短氣冒悶汗出者肺風之證視目下鼻上兩邊下行至口色白者尚可治急灸肺俞百壯服續命湯小兒減之若急黄者此為肺已傷化為血不可復治若為急風邪所中便迷漠恍惚妄言狂語或少氣惙惙不能復言若不求師即治宿昔而死即覺便灸肺俞及膈俞肝俞數十壯急服續命湯可救若涎吐出不收者既灸當立與湯也諸陽受風亦恍惚妄語與肺病相似然著緩可經久而死

肝中風者其人但踞坐不得低頭繞兩目連額上色微有青者肝風之證若脣色青面黄尚可治急灸肝俞百壯服續命湯　心中風者其人但得偃卧不得傾側悶亂冒絶汗出者心風之證若脣正赤尚可治急灸心俞百壯服續命湯　脾中風者其人但踞坐而腹滿身通黄吐鹹汗出者尚可治急灸脾俞百壯服續命湯　腎中風者其人踞坐而腰痛視脇左右未有黄色如餅粢大者尚可治急灸腎俞百壯服續命湯　大腸中風者

卧而腸鳴不止灸大腸俞百壯可服續命湯

鄉里有人忽覺心腹中熱甚急投藥鋪説其狀鋪家以為此中風之候與治風藥而風不作予中心藏之至夷陵見一太守中夏忽患熱甚不免以水洒地設簟卧其上令人扇之次日忽中風數日而殂人皆咎其卧水簟上而用扇也暨到澧陽見一老婦人夏中亦患熱夜出卧廳上次日中風偶其子預合得小續命湯服更名醫調理數日愈始知人之中風心腹中

多大熱而後作而小續命湯不可不服也王令患風醫以青州白員子排風湯續命湯四物湯黄耆建中湯朮附湯嘉禾散各為一處同和分數服每服水一碗棗三枚薑五片同煎至七分去滓溫服自後與人服皆效周戶傳三湯四散子用四君子排風續命湯嘉禾急風正氣勻氣散一切風疾無不差

肝風占候其口不能言當灸鼻下人中次灸大椎次肝俞五十壯餘處隨年壯眼暗人灸之得明二三百壯良

凡心風寒灸心俞各五十壯　扁鵲曰凡人心風灸

心俞兩邊各一寸二分各五七壯對心是肝俞二穴主心風腹脹滿食不消化吐血酸痛四支羸露不欲食飲鼻血目眴䀮䀮不明肩頭脇下痛小便急灸三二百壯差即止　扁鵲云治卒中惡風心悶煩毒欲死急灸足大指下横文隨年壯立愈　若筋急不能行者内踝筋急灸内踝上四十壯外踝筋急灸外踝上三十壯立愈　若眼戴睛上插灸目兩眥後二七壯　若不能語灸第三椎上百壯　若不識人灸季肋頭七壯　若眼反

口噤腹中切痛灸陰囊下第一横理十四壯灸卒死亦良

治大風卒風緩急諸風卒發動不自覺知或心腹脹滿或半身不隨或口噤不言涎唾自出目閉耳聾或舉身冷直或煩悶恍惚喜怒無節或脣青口白戴眼角弓反張始覺發動即灸神庭七壯　次灸曲差次上關次下關次頰車次廉泉次顖會次百會次本神次天柱次陶道次風門次心俞次肝俞次腎俞次膀胱俞次曲池次肩髃次支溝次合谷次間使次陽陵泉次陽輔次

崑崙以上各七壯　治風灸上星二百壯前頂二百四十壯百會二百壯腦户風府各三百壯　治大風灸百會七百壯　治百種風灸腦後項大椎平處兩箱量二寸三分須取病人指寸量兩箱各灸百壯得差　治風耳鳴從耳後量八分半裏許有孔灸一切風得差狂者亦差兩耳門前後各百壯　治卒病惡風欲死不能語及肉痺不知人灸第五椎名曰藏俞百五十壯三百壯便愈　大腸俞治風腹中雷鳴腸澼泄利食不消化小腹

絞痛腰脊疼强或大小便難不能飲食灸百壯三日一報　掖門灸五十壯主風　絶骨灸百壯治風身重心煩足脛疼　百會　天府　曲池　列缺主惡風邪氣泣出喜忘　涌泉主風入腹中　商陽主耳中風生臨泣主大風目痛甲云目眥皆痛　關衝主面黑瀙風　解谿主風從頭至足面目赤

解盇以醫風名其進沉香半夏湯方云夫人中風心肾俱虛百脉皆亂氣散血凝若使便服金銀朱砂腦

膏涼藥則手足不舉經絡遂死便服生附子則益發虛熱轉不能語或下鮮血故成廢疾善治風者當先主氣益心去痰醒脾然後療風十愈八九用炮附子一隻沉香等分人參半兩半夏二錢南星一錢各湯洗七次為粗末每服二大錢水二盞薑十片煎至一盞空心稍熱服神效其論治風有理故附于此

掖門主風寒熱　千　內關主手中風熱　間使主頭身風熱　後谿主風身寒　俠谿主胸中寒如風狀　肺

寒灸肺俞百壯　腎寒灸腎俞百壯　大横治大風逆氣多寒銅　凡中風用續命湯排風等湯神精丹茵芋酒更加灸必愈本事

中風不語中風口噤附　餘見口啞　口眼喎

脾風占候聲不出或上下手當灸手十指頭次灸人中次大椎次兩耳門前脉去耳門上下行一寸是次兩大指節上下各七壯治脾風灸脾俞脊兩邊各五十壯凡人脾俞無定所隨四季月應病即灸藏俞是脾穴此法

甚妙脾風者總呼為八風猥腿風半身不遂失音不語者灸百會次本神次承漿次風府次肩顒次心俞次手五冊次手髓孔次手少陽次足五冊次足髓孔次足陽明各五百壯中風失音不能言語緩縱不隨先灸天𩕄五十壯息火仍移灸百會五十壯畢還灸天𩕄五十壯若發先灸百會則風氣不得泄内攻五藏喜閉伏仍失音也所以先灸天𩕄次百會佳一灸五十壯悉泄火勢復灸之視病輕重重者一處三百壯大較凡中風服藥

益劇者但是風穴悉皆灸三壯無不愈神良決定勿疑不至心者勿浪為灸又灸風痱不能語手足不遂詳見千金治卒病欲死不能語治肺中風不能言並見中風

巢氏云脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉繫舌本心脾受風邪故舌强不語三陽之筋並絡入頷頰夾於口諸陽為風寒所客則筋急故口噤不開

卒中風口噤不得開灸機關千金翼名頰車二穴穴在耳下八分小近前灸五壯即得語又灸隨年壯僻者逐僻左右

灸千　治卒中風口喎葦筒長五寸以一頭刺耳孔中四畔以麵密塞勿令泄氣一頭内大豆一顆并艾燒令燃灸七壯差右灸左左灸右千金不傳耳病亦灸之

中風口喎灸手交脉三壯左灸右右灸左炷如鼠屎形橫安兩頭下火　口喎刺承泣見目瞤

偏風偏枯　半身不遂

岐伯答黃帝灸中風半身不遂明下見中風　列缺治偏風口喎手腕無力明下作腕勞　半身不隨明同欬嗽掌中熱口噤

不開銅　下關治偏風口目喎牙車脫臼　上關治偏風口眼喎明云眼喎通睛　耳中如蟬聲明同　完骨治偏風口面喎頸項痛不得顧小便赤黃喉痺頰腫　承漿療偏風口喎面腫明同　衝陽見口喎　地倉治偏風口喎見口喎

迎香治偏風口喎面癢浮腫風動葉葉狀如蟲行或脣腫痛明同　環跳治冷風濕痺風疹偏風半身不遂腰胯痛不得轉明下同　肩髃治偏風半身不遂熱風癮疹手臂攣急明云手不得向頭　捉物不得挽弓不開臂細無力筋骨

酸疼若灸偏風可七七壯不宜多　曲池療偏風半身不遂刺風疹疼痛冷緩捉物不得挽弓不開屈身難隱脉風臂肘細無力　陽陵泉　環跳並見膝痛　曲池治偏風半身不遂明下同　照海治大風偏枯半身不遂明同　上廉治偏風腰腿手足不仁並銅明下同　下崑崙見腰脚　委中療半身不隨明　地倉見口喎　承山見脚弱　上廉見脚氣　下廉見濕痺　療偏風　陰蹻療手足偏枯見月水　猥腿風半身不遂失音灸百會千見中風失音

半身不遂男女皆有此患但男尤忌左女尤忌右爾若得此疾後風藥不宜暫缺常令身上有灸瘡可也最忌房室或能如道釋修養方能保其無它若灸則當先百會顖會次風池肩顒曲池合谷環跳風市三里絶骨不必拘舊經病左灸右病右灸左之説但按痠疼處灸之若兩邊灸亦佳但當自上而下灸之

痰涎 痰飲 吐沫 餘見唾

巨闕治熱病胸中痰飲腹脹暴痛恍惚不知人 銅 通

谷治結積留飲胸滿食不化　不容治痰癖見痃癖　少衝治痰冷見傷寒　率谷治鬲胃寒痰傷酒風發腦兩角強痛不能飲食煩滿吐不止　浮白治痰沫胸中滿不得喘息　本神治癲疾吐涎沫　絲竹空見目眩治涎沫然谷　復溜見脊治涎出　陰谷見膝痛治涎下　鬲俞療痰飲吐逆汗出寒熱骨痛虛脹舌滿痰瘧明　膽俞療痰悶見心脹　上管療痰多吐涎見下吐　結積留飲灸通谷見千腸癖　下廉治涎出不覺見銅飱泄　少海明同　兌端下同

本神治吐沫見癲狂　絲竹空　通谷　商丘主嘔沫見千癲癇　兌端等主嘔沫見風癇　溫溜治吐涎銅見癲狂　上關治沫出見瘀瘀　顱顖治小兒吐沫見瘀瘀　或中云門等主涎出多唾千　庫房等主多唾濁沫並見上氣　廉泉治嘔沫銅見上氣　明云療喘息嘔沫見少氣

痰涎等證不一而足惟勞療有痰為難治最宜灸膏肓穴壯數既多當有所下礱礱然如流水之狀蓋痰下也餘當隨證治之　凡人患水痓口中涌水經謂

之肺來乘腎食後吐水可灸肺俞又灸三陰交期門瀉肺補腎也各隨年壯然則痰涎有類此者又當如此法灸之

唾血 嘔血 吐血 餘見唾

凡內損又作傷唾血不足外無膏澤地五會銅同主之刺入三分特忌灸千 凡唾血瀉魚際補尺澤 然谷主欬唾有血 太淵明下見胃 神門主唾血振寒嘔血上氣

胸堂 手心 脾俞 間使 胃管 天樞 肝俞

魚際　勞宫　肩俞　太谿主唾血吐血　心俞　肝俞　缺盆　巨闕　鳩尾主咳唾血　庫房　中府　周榮　尺澤主欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血　上管明下同　不容　大陵主嘔血　郄門主嘔血衄血　行間主短氣嘔血胸背痛　太衝主面脣色白時時嘔血　女子漏血　手少陰郄主吐血　三里主胸中瘀血揩滿脇膈痛不能久立膝痿寒　上管主心膈下嘔血　不容主嘔血肩脇痛口乾心痛與背相引不可欬欬引

背痛　太淵主唾血振寒嗌乾　太陵及郄門主嘔血

神門主嘔血上氣　虛勞吐血灸胃管三百壯亦主

勞嘔逆　吐血少食多飽多唾（一作多睡）百病　吐血胸堂

百壯不鍼　吐血腹痛雷鳴天樞百壯　吐血唾血上

氣欬逆肺俞隨年壯　吐血酸削肝俞百壯　吐血嘔

逆灸手心主五十壯（千金翼云太陵是）　凡口鼻出血不止名

腦衄上星五十壯　亶中治唾膿（見銅肺氣）　肝俞（見欬逆）

承滿（見腹脹）　肩中俞（見嗽）　治唾血　大鍾（見淋）　然谷　心俞

狂走治欬唾血　天突　咯唾膿血見肺　庫房治多唾濁沫膿血見胸脇滿　屋翳治多濁沫膿血見痰　巨闕治息賁時吐血明下云瘵嘔血煩心　太淵見心痛　神門心煩　行間　太衝　魚際治嘔血　曲泉治逆氣嘔血　五里治吐血風勞　大谿治咽腫唾血並銅明下瘵唾血及衄血下血　巨骨瘵驚癇破心吐血明　魚際瘵吐血唾血　肝俞見中風　紫宮見唾　石門見欬逆　瘵吐血　孔最瘵吐血失音腫痛　曲澤瘵心痛出血嘔血見心煩　肺俞見肺　瘵唾血千　承滿瘵鬲氣吐血

喘 餘見欬嗽

崑崙主腹痛喘暴滿千 崑崙千同治欬喘暴滿銅 三間治氣喘見瘧 神門見心煩 譩譆治喘逆見肩背痛 不容治喘欬見痃癖 商陽治喘欬支腫見胸滿 明下云胸鬲氣滿喘急 大鍾治胸脹喘息見淋 期門治大喘不得臥見吐瀉 俞府治欬逆上喘承信同見腹脹 嘔吐胸滿不得食明同 彧中治欬逆明下作嗽 喘不能食見胸脇滿 天府治逆氣喘不得息 雲門見胸滿 人迎見吐瀉 神藏明同治欬逆喘

不得息　氣户治喘逆上氣　步郎治喘息不得舉臂
並見胸脇滿　足臨泣見月事　治喘　魄户　中府主喘氣相
追逐千　天突　華蓋主喘暴　俞府　神藏主喘不
得息　天容等主喘息嘔沫　曲澤主欬喘並見上氣　顱
息療小兒癇喘不得息耳聾明　魄户療欬逆上喘見背
痛　浮白療不得喘息見欬逆　經渠療掌中熱生嗽逆
上氣喘數久熱病汗不出暴痺喘逆心痛欲嘔　中府
見肺氣　魄户見背　膈堂療喘逆下　璇璣療欬逆上喘

喉鳴　三間療傷寒氣熱身熱喘　天突療欬逆氣喘下　肺俞見肺療肺喘　解谿療喘息急　魚際見寒熱療欬喘明　亶中治欬嗽上喘見銅肺　水突治喘息不得

扶突治喘息如水雞鳴並見上氣　頭維主喘逆煩滿嘔沫流汗千　肺俞明下見肺　腎俞主喘欬少氣百病俞府神藏見上氣　天府主上氣喘不得息　扶突主咽下鳴喘

天突　華蓋主喘暴並見上氣　經渠主欬逆上氣喘掌中熱　少商　太陵主欬逆喘　天突　華蓋主喘暴

太泉主欬逆胸滿喘不得息　期門主喘逆卧不安席欬脇下積聚　欬喘　曲澤出血　立已或中等主呼吸喘　氣逆喘鳴取天容並見上氣　上廉治喘息不能行銅見脊痛　經渠主喘見上氣　大陵等主喘　天府主喘不得息　廉泉治喘息並見欬逆　魚際療喘見寒熱

有貴人久患喘夜卧不得而起行夏月亦衣夾背心予知是膏肓病也令灸膏肓而愈亦有暴喘者予知是痰為梗令細剉厚朴七八錢重以薑七片水小碗

煎七分服滓再煎服不過數服愈若不因痰而喘者當灸肺俞凡有喘與哮者為按肺俞無不痠疼皆為謬刺肺俞令灸而愈亦有只謬刺不灸而愈此病有淺深也舍弟登山為雨所搏一夕氣悶幾不救見昆季必泣有欲别之意予疑其心悲為刺百會不效按其肺俞云其疼如錐刺以火鍼微刺之即愈因此與人治哮喘只謬肺俞不謬他穴惟按肺俞不疼痠者然後點其他穴云

肺氣 肺風

肺脹氣搶脅下熱痛灸陰都隨年壯　肺脹脇滿嘔吐上氣等病灸大椎并兩乳上第三肋間各止七壯肺與大腸俱實　中府主肺寒熱見上氣　亶中治肺氣欬嗽上喘唾膿不得下食胸中如塞銅　天突治肺壅咯唾膿血咽乾舌下急喉生瘡　中府治肺系急胸痛悚悚膽熱嘔逆上氣欬唾濁涕肩背痛風汗出腹脹食不下明下云肺急胸滿喘逆唾濁善噫皮痛　太淵治肺脹

滿膨膨明下云療胸中氣滿不得臥肺脹滿膨膨　肺俞療肺寒熱肺痿上喘咳嗽嗽血胸脇氣滿不得臥不嗜食汗不出及背急强明下　凡肺風氣痿絶四支滿脹喘逆胸滿灸肺俞各二壯　水溝療面腫脣動葉葉肺風狀如蟲行明　風池見面腫　療肺風

欬嗽餘見欬逆

三里主欬嗽多唾千　缺盆　亶中　巨闕主欬嗽

魚際療欬嗽喘見寒熱　又療肺心痛欬引尻溺出明　肺

俞療肺嗽見傳屍 少澤 心俞見心痛 庫房見逆氣 療欬嗽 天突療欬嗽上氣噎胸中氣喉內如水聲 廉泉療欬嗽少氣見少氣 亶中見肺癰 療欬嗽上氣下云療欬嗽氣短 經渠見喘 療嗽逆上氣 天池療上氣欬嗽胸中氣滿喉鳴四支不舉腋下腫下 解谿療上氣欬嗽喘息急腹中積氣上下行 魚際 列缺 少澤見瘦瘧 缺盆治欬嗽銅 尺澤治欬嗽唾濁見喉痺 肩中俞治欬嗽上氣唾血 大杼治風勞氣欬嗽見風勞 風門治

喘氣臥不安見風勞　肺俞治肺痿欬嗽見勞瘵　亶中治肺氣欬嗽見肺氣　湧泉治婦人無子欬嗽身熱明下欬嗽短氣

前谷治欬嗽衂血項頸痛　太谿治痎瘧欬嗽不嗜食上氣欬嗽灸肺募五十壯千見上氣　嗽灸手屈臂中有横文外骨捻頭得痛處十四壯良　嗽灸兩乳下黑白際各百壯即差又以蒲當乳頭周帀圍身令前後正平當脊骨解中灸十壯云云　廉泉　天井並見上氣　太淵治欬嗽不臥銅見

久嗽最宜灸膏肓穴其次則宜灸肺俞等穴各隨證治之若暴嗽則不必灸也有男子忽氣出不絶聲病數日矣以手按其亶中穴而應微以冷鍼頻頻刺之而愈初不之灸何其神也

千翼十二種風風入肺則欬逆短氣又肝欬刺足太衝心欬刺神門脾欬刺太白肺欬刺太泉腎欬刺太谿膽欬刺陽陵泉又第五節下第六節上穴中間隨年并主上氣

欬逆 餘見欬逆上氣 喘 傷寒嘔噦

然谷 天泉 陷谷 胸堂 章門 曲泉 天突 雲門 肺俞 臨泣 肩井 風門 行間主欬逆千

維道主欬逆不止 大陵主欬逆寒熱發 大陵 少商主欬逆喘 太泉主欬逆胸滿喘不得息明下同

三里主欬逆多吐 中府主肺系急欬輒胸痛 前谷主欬而胸滿 經渠 行間主喜欬 俠白主欬乾嘔 煩滿 支溝主欬面赤而熱 欬唾噫善欬氣無所出

先取三里後取大白章門並千 孔最天泉見心痛 太谿見心痛 行間 俞府見喘 神門見胸滿 腹結見臍痛 少商見善噫 浮白治欬逆銅 肝俞治欬引兩脇急痛不得息轉側難擻脇下與脊相引而反折目上視目眩循眉頭痛驚狂衄䶊起則目䀮䀮目生白翳欬引胸中痛寒疝小腹痛唾血短氣明下云療欬逆兩脇滿悶 魚際治欬引尻痛 竅陰治脇痛欬逆不得息 浮白療欬逆疝積胸滿不得喘息胸痛明 太淵療欬逆煩心

不得卧下 灸欬逆法乳下一指許正與乳相直骨間陷中婦人即屈乳頭度之乳頭齊處是穴灶如小豆許灸三壯男左女右只一處火到肌即差良方云族中有霍亂吐痢垂困忽發欬逆遂至危殆與鄜延陳中裕病傷寒欬逆甚氣已不屬皆一灸而愈云凡傷寒及久病得欬逆皆為惡候投藥不效者灸之必差若不差則多不救 必用方云噦者欬逆也見嘔噦

欬病有十曰風欬寒欬支欬膽欬厥陰欬與五藏欬

千金載其刺法詳矣而傷寒欬為惡證施秘監尊人

患傷寒欬甚醫告技窮施檢灸經於結喉下灸三壯

即差蓋天突穴也神哉神哉

欬逆上氣 上氣 又見欬逆

魄户 氣舍 譩譆 甲乙 期門右手屈臂中横文外骨

上主欬逆上氣 千 天容等主欬逆上氣喘息嘔沫 見齒

噤 魄户 中府主肺寒熱呼吸不得卧欬逆上氣嘔

沫喘氣相追逐 天突 華蓋 明云喘不能言 主欬逆上氣喘

暴 俞府明下同 神藏主欬逆上氣喘不得息 經渠主欬逆上氣喘掌中熱 扶突主欬逆上氣咽中鳴喘欬嗽曲澤出血立已又主卒欬逆逆氣 紫宮 玉堂 太谿主欬逆上氣心煩明云紫宮玉堂主欬逆 或中 石門主欬逆上氣涎出多唾 彧中 雲門主欬逆上氣涎出多唾呼吸喘悸坐不安席 庫房 中府 周榮尺澤主欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血 氣舍治欬逆上氣瘤癭喉痺咽腫頸項强銅 水突治欬逆上氣咽

喉壅腫呼吸短氣喘息不得　厥陰俞治逆氣嘔吐心痛留結胸中煩悶　扶突治欬多唾上氣咽引喘息喉如水雞鳴　魄户治背膊痛欬逆上氣嘔吐煩滿　庫房見胸脇滿　屋翳見唾血　膏肓俞治上氣欬逆見勞瘵　天突治欬逆上氣胸中氣噎喉中如水雞聲下云胸中氣鯁鯁　天谿見胸痛　中府治吐逆上氣見肺氣　氣海治一切氣見少氣　明下云療五藏氣逆上攻　經渠治欬嗽上氣數欠　幽門治逆氣數欬女子逆氣　魚際療短

氣心痺悲怒逆氣狂惕胃氣逆明 建里療嘔吐上氣心痛身腫 厥陰俞療逆氣嘔逆牙痛留結胸滿 石門療身寒熱欬逆上氣嘔吐血下 庫房療胸脇滿欬逆上氣呼吸不至息 建里治嘔逆上氣 氣户治喘逆上氣嗽見 凡上氣多有服吐藥得差亦有鍼灸得除者宜深體悟之千 上氣欬嗽短氣氣滿食不下灸肺募五十壯 上氣欬逆短氣風勞百疾肩井二百壯 上氣短氣欬逆胸背痛風門熱府百壯上氣欬逆短氣胸

滿多唾惡冷痰肺俞五十壯　上氣氣閉欬逆咽冷聲破喉猜猜天瞿五十壯　上氣胸滿短氣欬逆雲門五十壯　上氣欬逆胸痺背痛胸堂百壯不鍼　上氣欬逆亶中五十壯　上氣欬逆胸滿短氣牽背痛巨闕期門各五十壯　逆氣虛勞寒損憂恚筋骨攣痛心中欬逆泄注腹滿喉痺頸項强腸痔逆氣痔血陰急鼻衄骨痛大小便澁鼻中乾煩滿狂走易氣凡二十二病皆灸絶骨五十壯　凡上氣冷發腹中雷鳴轉叫嘔逆不食

灸太衝不限壯數從痛至不痛從不痛至痛止　上氣厥逆灸胸堂百壯穴在两乳間　嘔吐上氣灸尺澤不三則七壯　肩俞主上氣　天府主上氣喘不得息天池主上氣喉鳴　陽氣大逆上滿於胸中憤䐜肩息大氣逆上喘鳴坐伏不得息取之天容上氣胸痛取之廉泉甲乙　天井治欬嗽上氣銅　廉泉治欬嗽上氣喘息嘔沫　風門治嘔逆上氣見風勞　肺俞治上氣嘔吐支滿明有脊强寒熱字　不嗜食汗不出　玉堂治上氣見胸滿　雲

門治氣上衝心見胸滿 氣衝治腸中大熱不得安卧腹有逆氣上攻心腹脹滿淫濼 雲門療嘔逆氣上胸脇徹背痛明 天突 亶中 天池 解谿下 肩中俞療欬嗽上氣並見欬嗽

少氣短氣 乏氣 結氣

然谷治喘呼少氣銅 上廉治臟氣明云大腸氣不足 三里治胃氣不足 氣海治臟氣虚憊真氣不足一切氣疾久不差者皆灸之 少府見憂悲 膀胱氣見便赤 少

衝見傷寒　步郎見胸脇滿　間使見狂　膈俞見勞瘵　大鍾見淋

治少氣　至陰治少氣難言見寒熱　神門治少氣不足

見煩心　小腸俞見脚氣　魚際　太陵見傷寒無汗　肝俞見欬逆

治短氣　膺窻治胸滿短氣　行間治癲疾短氣

凡胸滿短氣不得汗皆鍼補手太陰以出汗千　湧泉

主短氣見無子　亶中華蓋主短氣不得息不能言　步

郎　安都主鬲上不通呼吸少氣喘息　大包主大氣

不得息　廉泉療欬嗽少氣喘息嘔沫噤斷　風門療

氣短不安見風勞　肝俞見中風　療短氣不食　伏兎療腹脹少氣　肝俞明下　療氣短　短氣灸肩井二百壯千見上氣　短氣不得語灸天井百壯　或大椎隨年壯　或肺俞　或肝俞　或尺澤各百壯　或小指第四指間交脉上七壯　或手十指頭合十壯　少年房多短氣灸鳩尾頭五十壯又鹽灸臍孔中二七壯　乏氣灸第五椎下隨年壯　短氣灸巨闕等見上氣　雲門　風門熱府　肺募見上氣　巨闕等見瘐瘕　期門等主短氣見心

痛

巨闕　解谿並見驚　然谷　尺澤主少氣並見心痛

巨闕見驚治少氣銅　膽俞療心脹滿吐逆短氣痰悶食

難下不消明　心痛如錐刀刺氣結灸鬲俞七壯千

氣結灸太倉百壯見心痛　通谷治結積留飲銅見痰　心

腹諸病堅滿煩痛憂憊結氣寒冷霍亂心痛吐下食不

消腸鳴泄痢灸太倉百壯　結氣囊裹鍼藥所不及灸

肓募隨年壯並千　中脘治寒癖結氣銅　隔結見嘔

賁豚氣　伏梁氣　息賁

凡卒厥逆上氣氣攻兩脇心下痛滿奄奄欲絶此為賁豚氣即急作湯以浸兩手足數數易之千

賁豚腹腫灸章門百壯　賁豚灸氣海百壯　或期門或關元百壯　賁豚搶心不得息灸中極五十壯　賁豚上下腹中與腰相引痛灸中府百壯　賁豚上下灸四滿一七壯　期門見產　陰交　石門主賁豚見無子　賁豚腹腫意同主之　賁豚氣上腹䐜痛莖腫先引腰後引小腹腰髖小痛堅痛下引陰中不得小便兩丸騫石門主之

賁豚氣上臏䐜堅痛引陰中不得小便兩丸騫陰交主之並甲 章門銅同 石門明下同 陰交主賁豚上氣

期門主賁豚上下銅同見霍亂 中極主賁豚上搶心甚則不得息 天樞主賁豚脹疝 歸來主賁豚卯上入引莖痛 天樞主氣疝煩嘔面腫賁豚甲 關元 中極主婦人賁豚搶心 上管療心中煩賁豚氣脹滿不能食明 巨闕治賁豚氣脹不能食銅 中脘治因讀書得賁豚氣上攻伏梁心下狀如覆杯寒癖結氣明云賁豚氣如

悶伏梁氣如覆杯 歸來治小腹賁豚千云主賁豚並見陰痛 中極治賁豚搶心甚則不得息恍惚尸厥 關元療賁豚寒氣入小腹千同時欲嘔溺血小便黄腹洩不止明下 氣海療賁豚腹堅見勞 期門主賁豚見產後 氣穴治賁氣上下引脊痛見月事 關元 中極 陰交 石門 四滿千並見無子 期門見產後疾 主婦人賁豚 上管治伏梁氣狀如覆杯銅與明同 中管治伏梁氣見上 期門 缺盆見千胸滿 鳩尾心痛 主息賁肺之積曰息賁在右脇下大如杯

痃癖

鬲俞療痃癖氣塊鬲痛明　小兒癖灸兩闕一寸各三壯十　三陰交治痃癖腹寒膝股内痛氣逆小便不利銅　鬲俞治熱病汗不出腹中積癖默默嗜卧四支怠惰不欲動身常濕不能食食則心痛周痺身皆痛　脾俞治痃癖積聚見腹脹　中脘治寒癖結氣　下脘治癖塊見腹痛　明云療腹堅硬癖塊脉厥厥動　不容治腹滿痃癖不嗜食腹虛鳴嘔吐胸背相引痛喘欬口乾痰癖

脇下痛重肋疝瘕　漏谷治痃癖冷氣心腹脹滿食飲不為肌膚　三里太谿見欬嗽治痃癖明下云府舍治疝癖見痺疼灸小腸氣痃癖氣發時腹痛若刀刺不可忍者

并婦女本藏氣血癖走疰刺痛見腎虚

癥癖餘見疝瘕

癥瘕灸内踝後宛中隨年壯又氣海百壯千久冷及婦人癥瘕腸鳴泄利繞臍絞痛天樞百壯三報之勿鍼

地機主溏瘕見溏泄　陰陵泉　太谿　太陰郄主疝瘕

瘕見疝　不容見痃癖　中極見疝治疝瘕　關元見帶下治婦人瘕聚明云癥瘕聚諸病　膀胱俞治女子瘕聚明同脚膝無力　曲泉漏谷同治女子血瘕按之如湯沃股內千同見無子　小腹堅大如盤胸腹脹滿飲食不消婦人瘕聚瘦瘠三焦俞百壯三報　內踝後宛宛中隨年壯又氣海百壯久冷及婦人癥癖腸鳴泄痢繞臍絞痛天樞百壯三報勿鍼　治瘕癖患左灸左患右灸右第一屈肋頭近第二肋下是灸處第二肋頭近第三肋頭下向肉翅前亦是灸處初日灸三次日五後七周而復始至十止唯忌大蒜　又關元五

十壯臍上四指五十壯積聚堅滿痛章門一百壯

積聚

衝門主腹中積聚疼痛 千 鬲俞 陰谷見腹痛 主積聚

上管主心下堅積聚冷脹 懸樞主腹中積上下行

高曲主腹中積聚 太陰郄主腹滿積聚 膀胱俞主

堅結積聚 積聚堅滿灸脾募百壯穴在章門季肋端

心下堅積聚冷脹灸上管百壯三報之 積聚堅大

如盤冷脹灸胃管二百壯三報之 衝門見腹滿 府舍

見脾疼 治腹滿積聚 銅 鬲俞 陰谷 見腰痛 主積聚 千 懸

樞治積聚上下行水穀不化下利腹中留積 銅 明下云

積氣上下行 解谿同 腹中盡痛 脾俞治積聚 見痃癖 商

曲治腹中積聚 千同 腸中切痛不嗜食 四海治臍下積

聚疝瘕腸澼切痛振寒大腹有水 通谷治結積留飲

見痎 章門療積聚氣 明 中極療冷氣積聚時上衝心

飢不能食 下 脾俞治積聚 銅見腹脹 中管主積聚 千見腹脹

積聚灸肺俞或三焦俞 見腹脹 脾俞療黄疸積聚 見黄疸

藏府積聚灸三焦俞　心腹積聚灸肝俞並見腹脹　期門
主喘逆卧不安席欬脇下積聚千

積氣

梁門治脇下積氣期門同見吐瀉　食飲不思大腸滑泄穀不
化銅　解谿見欬嗽　懸樞治積氣上下行見積聚　關門
治積氣腸鳴卒痛泄利不欲食腹中氣遊走夾臍急
氣海治氣結成塊狀如覆杯見臍痛　陰交療氣痛如刀
攪作塊如覆杯明見便赤　章門療積聚氣見積聚　亶中岐

伯云瘵積氣成噎下　三里見腹堅　不容瘵積氣見腹痛

章門瘵積氣如石見鼓脹　梁門主胸下積氣

腹痛餘見心痛

氣海主小腹疝氣遊行五藏腹中切痛千　鬲俞　陰谷主腹脹胃管暴痛及腹積聚肌肉痛　高曲一名商曲主腹中積聚時切痛　衝門主寒氣滿腹中積痛癃淫濼

四滿主腹僻切痛　天樞　外陵主腹中盡痛　崑崙主腹痛喘暴滿　復溜主腹厥痛　巨闕　上管

石門　陰蹻主腹中滿暴痛汗出　大谿主腹中相引痛　豐隆主胸痛如刺腹若刀切痛銅同明見厥逆　鳩尾主腹皮痛搔癢　肓俞主腹切痛　氣衝主身熱腹痛

中極主腹中熱痛　行間主腹痛而熱上拄心心下滿

分水療腹腫不能食腸堅腹痛胃脹不調堅硬明

大杼療腹痛　腎俞療寒熱腹痛雷鳴氣逆心痛　不容療腹弦急不得食腹痛如刀刺兩脇積氣膨膨下

上管療腹疞刺痛見吐　太白見霍亂　溫溜　三里見胃

陷谷見水腫治腹痛　腹哀治大便膿血寒中食不化腹中痛銅　魚際治腹痛不下食　肓俞治大腹寒疝大便燥腹切痛　地機見水腫治腹脇氣脹　外陵治腹痛心如懸下引臍腹痛　下脘治腹痛六府之氣寒穀不轉不嗜食小便赤腹堅硬癖塊臍上厥氣動日漸瘦銅　脾俞治腹痛不嗜食見痃癖　三焦俞治腹痛欲洩見腹脹　膀胱俞治腹痛明下同　天樞治女人腹痛見月事　石關治婦人惡血上衝腹痛不可忍見無子　胃俞治腹

痛見腹脹　中管主腹中甚痛作膿千見腹脹　小兒卒患肚皮青黑不急治須臾即死酒和胡粉塗乾則再塗之又灸臍四邊各半寸并鳩尾骨下一寸各三壯集效

腹滿心滿脹

凡腹滿痛不得息正仰卧屈一膝伸一脚並氣衝鍼入三寸氣至瀉之千　大鍾主腹滿便難　陷谷見噫　懸鍾主腹滿千云小兒腹滿不食　陰市主腹中滿痿厥少氣　太陰郄主腹滿積聚　衝門主寒氣腹滿腹中積聚痛

隱白主腹滿喜嘔　三里　行間　曲泉主腹䐜滿

商丘主腹中滿嚮嚮然不便心下有寒痛　漏谷主腸鳴强欠心悲氣逆腹䐜滿急　巨闕　上管　石門

陰蹻主腹中滿暴痛汗出　期門主傷食腹滿見瘧　通谷主結積留飲癖見腸癖　石關主心堅滿見大便不通　陰都主心滿氣逆腸鳴　聽宮明同治心腹滿銅　衝門治腹寒氣滿見積聚　大都治熱病汗不出手足逆冷腹滿

善嘔煩熱悶亂吐逆目眩　厲兌見尸厥　漏谷見痃癖　治心

腹脹滿腹滿灸絶骨千見上氣　巨闕等主腹滿　崑崙主腹暴滿並見瘦瘠　太白等主腹大滿見腹脹　噫嘻在奥衂門

三里療腹滿明見腹大　中管治心下脹滿傷飽食不化霍亂出洩不自知心痛銅　心腹諸病心痛灸太倉千

心腹疝痛灸肝俞膽俞療心脹滿明見上氣　府舍治腹滿銅　四滿治大腹有水見水腫　神堂治胸腹滿見肩痛

魚際同銅等治腹滿見傷寒　石門主腹滿疝積千見無子　分水療腹腫不能食見腹痛　意舍治腹滿虚脹見腹脹

人有心腹滿脹者予只多以厚朴與之令每服細剉七八錢重幼小量減用生薑七片水小碗煎至七分服滓再煎服不過五六服脹滿脫去鍼灸之效未必如此速也因識于此

腹痛按之痛重按却不痛此是氣痛重按愈痛而堅有積也氣痛不可下下之愈痛虛寒證也小建中湯治腹痛如神良方

腹脹胸脇脹附　心脹　餘見心腹滿脹

鬲俞等見腹痛　主腹脹　千　脾俞　大腸俞主腹中氣脹引脊痛食飲多而身羸瘦　中極主寒中腹脹　上管主心下堅積聚冷脹　隱白主腹脹逆息又主腹中寒冷氣脹喘　尺澤主腹脹喘振慄　天樞主腹脹氣衝胸見腸鳴　中管主腹脹不通痓大便堅憂思損傷氣積聚腹中甚痛作膿腫往來上下　太谿主腹中脹腫京門主寒熱䐜脹　三里　章門　京門　厲兌　内庭　陰谷　絡却　崑崙　商丘　陰陵泉　曲泉主

腹脹滿不得息　氣衝主腹中大熱不安腹有大氣暴
腹脹明下云又臍下堅　滿癃淫濼　期門主腹大堅不得息脹
痺滿小腹尤大　巨闕　上管主腹脹心腹滿　五里
主心下脹滿而痛上氣　太白又見痢　公孫主腹脹食
不化鼓脹腹中氣大滿　陰陵泉主腹中脹不嗜食脇
下滿腹中盛水脹逆不得卧　凡頭目癰腫胸脇支滿
刺陷谷出血立已　大鍾主胸喘息脹　關元　期門
少商主脇下脹　石門治腹脹堅硬水腫支滿銅

解谿見中風 血海見漏下 商丘見腸鳴 治腹脹 膽俞治心腹脹滿嘔則食無所出口苦舌乾咽痛食不下 中膂俞見消渇 譩譆見肩背痛 鬲俞治腹脹見嘔吐 胃俞治腹脹引胸背痛飲食倍多身漸羸瘦明下同 黄疸善欠脅滿泄利體重四支不收痃癖腹痛不嗜食 胃俞治胃寒腹脹不嗜食明同 羸瘦腸鳴腹痛胸脇支滿脊痛筋攣 三焦俞治腸鳴腹脹水穀不化腹痛欲泄注目眩頭痛吐逆飲食不下 腎俞治心腹膨脹見勞瘵 三里

見胃

懸鍾治心腹脹滿見膝攣　大腸俞治腹脹繞臍切痛大小便不利洞洩食不化脊强不得俛仰　中膂治腹脹下利　陽綱治腹滿脹大便洩利同明下　小便赤澁身熱目黄　太白治身熱煩滿腹脹食不化嘔吐洩膿血　意舍治腹滿虚脹大便滑洩背痛惡風寒食飲不下嘔吐消渴目黄　胃倉治腹虚脹水腫食飲不下惡寒背脊不得俛仰　中府治腹脹食不下見脉氣　中脘治傷寒飲水過多腹脹氣喘　陰谷治腹脹滿不得息小

便黄男如蠱女如姙娠　承滿治腸鳴腹脹上喘氣逆食飲不下肩息唾血　大敦治腹脹滿　三陰交治脾病身重四支不舉腹脹腸鳴溏洩食不化　隱白治腹脹喘滿不得卧嘔吐食下暴洩　隱白療腹中有寒熱起氣喘衄血不止腹中脹逆脛寒熱不得卧氣滿胸中熱暴泄鬲中嘔吐不欲食明下　上管見吐療腹脹　臚脹

脇腹滿灸鬲俞百壯三報千　胸滿心腹積聚痞痛灸肝俞百壯三報　脹滿水腫脾俞隨年壯三報　腹

中氣脹引脊痛食飲多身羸瘦名曰食晦先取脾俞後取季肋　藏府積聚脹滿羸瘦不能飲食　三焦俞隨年壯脹滿雷鳴大腸俞百壯三報　脹滿氣聚寒冷胃管百壯三報在鳩尾下三寸　腹脹滿繞臍結痛堅不能食中守百壯在臍上一寸一名水分　脹滿瘕聚滯下疼氣海百壯忌鍼　脹滿氣如水腫狀小腹堅如石膀胱俞百壯在中極臍下四寸脹滿腎冷瘕聚洩利天樞百壯

心腹堅大餘論見腹滿

下管療腹胸不調腹痛不能食小便赤腹堅硬癖塊脉厥厥動明 衝陽治腹堅大不嗜食振寒銅 期門治腹堅硬見霍亂 次髎治心下堅脹 石門治腹明有堅痛字 硬見腹脹 肓門治心下肓大堅 水分治腹堅如鼓見水腫 志室治腹堅急 陰陵泉 地機並見水腫 下脘治腹堅硬見腹痛 膀胱俞主堅結積聚千 上管主心下堅積聚冷脹 肓門主心下大堅 丘墟主大疝腹堅

期門主腹大堅見腹脹　衝陽主腹大不嗜食　解谿主腹大下重又主厥氣上注腹大　三里療腹滿堅塊不能食胃氣不足反胃胸脇腹積氣明　天樞療腹大堅下見漏下　小兒腹大灸分水見水腫　分水療腹痛胃脹堅硬明見腹痛　石關主心堅滿千見大便不通　積如盤積聚

鼓脹餘見腹脹

水分治腹堅如鼓水腫腹明作腸鳴胃虛脹不嗜食繞臍痛衝胸不息銅　神闕見水腫　公孫治腹虛脹如鼓

水分治腹堅如鼓明下云療鼓脹見水腫　復溜治腹中雷鳴腹脹如鼓四支腫十水病明下同　章門療身黄羸瘦四支怠惰腹脹如鼓兩脇積氣如卵石明下　中封四滿主鼓脹千見陰縮　太白　公孫主腹鼓脹腹中氣大滿見腹脹　陰交石門主水脹小腹皮敦敦然見水腫　甄權云分水主鼓脹腸鳴水腫鼓脹中封二百壯奔豘冷氣心間伏梁狀如覆杯冷結諸氣鍼中管八分留七呼寫五吸疾出鍼須灸日二七壯至四百止忌房室心腹諸

病堅滿煩痛憂思結氣寒冷霍亂心痛吐下食不消腸鳴洩利太倉中管百壯心下堅積聚冷熱腹脹上管百壯千翼

水腫 雜腫 四支腫 石水

水通身腫灸足第二指上一寸隨年壯又灸兩手大指縫頭七壯千 虛勞浮腫灸太衝百壯又灸腎俞 凡頭目癰腫留飲胸脇支滿刺陷谷出血立已 陷谷列缺主面目癰腫 陽陵泉 公孫主頭面腫 完骨

巨窌主頭面氣胕腫　天樞　豐隆　厲兌　陷谷

衝陽主面浮腫　中府　間使　合谷主面腹腫

解谿主風水面胕腫顔黑　氣舍主肩腫不得顧　三

里主水腹脹皮腫　曲泉主腹腫　陰谷主寒熱腹偏

腫　大敦主大腹腫脹臍腹邑邑　陰交　石門主水

脹水氣行皮中小腹皮敦敦然小便黄氣滿　屋翳主

身腫皮痛不可近衣　關門主身腫身重　天府主身

脹逆息不得卧風汗身腫喘息多唾　上星治頭風面

虛腫　銅　顖會治目眩面腫前頂治目眩面赤腫小兒

頂腫　腦户治目黄頭腫　水溝治水氣徧身腫明云若是水氣惟得鍼此若鍼餘穴水盡即死　胃倉治水腫見腹脹　缺盆治水氣見瘰癧　屋翳治身體腫皮膚痛不可近及淫濼痠瘲不仁　腎俞治身腫見勞瘵　建里治腹脹身腫　神闕治水腫鼓脹腸鳴如流水聲　中極石門治水腫見腹脹

四滿治大腹有水見積聚　章門治腹腫脊强四支傷惰

涌泉治男子如蠱女子如娠五指端盡痛足不得

踐地陰谷同上　三里治水氣明同　復溜治十分病見鼓脹
維道治水腫不嗜食見嘔吐　地機治丈夫溏洩腹脇脹
水腫腹堅不嗜食小便不利　陰陵泉治腹中寒不嗜
食鬲下滿水脹腹堅喘逆不得卧腰痛難俛仰　陷谷
治面目浮腫及水病善噫腸鳴腹痛　分水療腹腫不
能食若是水病灸大良明　下云療水病腹腫繞臍痛衝
胸不得息甄權云主水氣浮腫鼓脹腸鳴如雷聲時上
衝心銅見鼓脹　曲骨療水病脹滿下　小兒水氣四支盡腫

及腹大灸分水三壯　胃倉主水腫臚脹食飲不下惡寒（千）　水溝主水腫人中滿　關元　婦人小腹滿石水（見千無）　章門主身潤石水身腫　關元主小腹滿石水　四滿　然谷主大腹石水　氣衝主大氣石水

豐隆主四支腫身濕（銅同）　豐隆　復溜主風逆四支腫

列缺主汗出四支腫　復溜治四支腫（銅見鼓脹）

水腫惟得鍼水溝若鍼餘穴水盡即死此明堂銅人所戒也庸醫多為人鍼水分殺人多矣若其他穴亦

有鍼得差者特幸焉耳不可為法也或用藥則禹餘糧丸為第一見既效方予屢見人服驗故書于此然灸水分則最為要穴也有里醫為李生治水腫以藥飲之久之不效以受其延待之勤一日忽為灸水分與氣海穴翌早觀面如削矣信乎水分之能治水腫也明堂固云若是水病灸大良蓋以此穴能分水不使妄行云焉耳但不知明堂又云鍼四分者豈治其他病當鍼四分耶

百病水腫腎俞百壯　胃倉隨年水腫陷谷隨年　水腫上下陰交百壯　水腫脹曲骨百壯　大腹陰市隨年　人中滿脣腫及水腫大水臍中石門百壯風水上廉隨年　水腫不得卧陰陵泉百壯　石水灸然谷氣衝四滿章門水分主水腫腹滿不能食堅硬日七壯至四百壯忌鍼鍼水盡即死水病灸至差止千翼

鍼灸資生經卷四

鍼灸資生經卷五

臍痛

中極療臍下塊如覆杯明杯見　銅云結如覆杯杯見　關元治臍下疞痛小便赤澁不覺遺瀝小便處痛狀如散火溺血暴疝痛臍下結血狀如覆杯明同　轉胞不得銅　陰交治臍下疞痛女子月事不絶帶下產後惡露不止繞臍冷痛　中封見瘧　水分見水腫　神闕見瀉　治繞臍痛　曲

泉主痛引臍中 見千疝

予舊苦臍中疼則欲溏瀉常以手中指按之少止或正瀉下赤按之則不疼它日灸臍中遂不疼矣後又嘗溏利不已灸之則止凡臍疼者宜灸神闕

關門治氣遊走夾臍急 見積氣

下脘治臍上厥氣動 見腹痛

氣海治臍下冷氣上衝心血結成𡐓狀如覆杯小便赤澁

腹結治繞臍痛上搶心 千同 腹寒洩利欬逆

天樞治夾臍切痛時上衝心煩滿嘔吐霍亂　明下云

欽定四庫全書

子部

鍼灸資生經卷四五

詳校官太醫院吏目臣吳尊䕫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈

校對官中書臣孫球

謄錄監生臣董昌壁

鍼灸資生經卷四

心痛

凡心實者則心中暴痛虛則心煩惕然不能動失智內關主之 千 凡卒心痛汗出刺大敦出血則已 心俞 膻中 通谷 巨闕 太倉 神府 郄門 曲澤 大陵主心痛 期門 長強 天突 俠白 中衝主心痛短氣 尺澤主心痛彭彭然心煩亂悶少氣不足

息 然谷主心如懸少氣不足以息 心悶痛上氣牽引小腸灸巨闕二七壯 腎俞 復溜 大陵云門主心痛如懸 間使主心懸如飢 支溝 太谿 然谷主心痛如錐刺甚者手足寒至節者死 行間主心痛色蒼蒼然如死灰狀終日不得太息 銅 鳩尾主心寒脹滿不得食息賁唾血厥心痛善噦心疝太息 中管主心痛難俛仰 甲云身寒心痛衝胃死不知人 臨泣主胸痹心痛不得反側 甲云不得息痛無常處 腹結 見臍 行間 見腹痛 主痛搶心 通

里主卒痛煩心心中懊憹數欠頻伸心下悸悲千與銅同
靈道主心痛悲恐相引瘈瘲　建里主心痛上搶心不
欲食明云心痛身腫　章門主心痛而嘔　太泉主心痛肺脹
胃氣上逆　鳩尾主心寒脹滿不得食　大都　太白
主暴泄心痛腹脹心痛尤甚　上管主心痛有三蟲多
涎不得反側　不容　期門主心切痛喜噫酸　少衝
主心痛而寒　商丘主心下有寒痛　胸痺心痛天井
臨泣主之或灸亶中百壯見胸痺　亶中天井主胸心痛

心腹諸病心痛灸大倉肝俞見心滿　心腹胸滿痞痛灸

肝俞見胸脇脹　中管治心痛銅見心滿　建里療心痛明見上氣

鬲俞治心痛周痺見痓癖　足臨泣治心痛周痺痛無常

處見月事　魚際療心痺明見氣逆

荊婦舊侍親疾祟曰不食因得心脾疼發則攻心腹

後心痛亦應之至不可忍則與兒女别以藥飲之疼

反甚若灸則徧身不勝灸矣不免令兒女各以火鍼

微刺之不拘心腹須臾痛定即欲起矣神哉

治心腹冷痛玉抱肚法鍼砂四兩炒似烟出入白礬半兩硇砂粉霜各半錢新水拌匀微濕以皮紙貼安懷中候熱發實臍中氣海石門關元穴大補本元或實其他冷處汗出立差予自用驗此藥燥則不熱再以新水拌再熱可用十餘次如藥力盡却曝乾再入礬等依舊熱舍弟叔浩傳一方只用鍼砂泥礬功效亦同豈以硇砂粉霜價不廉而不用耶

予舊患心脾發則疼不可忍急用瓦片實炭火中燒

令通紅取出投米醋中漉出以紙三二重裹之置疼處稍止冷即再易者舊所傳也後閱千金方有云凡心腹冷痛熬鹽一半熨或熬蠶沙燒塼石蒸熨取其裹溫煖止或蒸土亦大佳始知予家所用蓋出千金方也他日心疼甚急灸中管數壯覺小腹兩邊有冷氣自下而上至灸處即散此灸之功也本事方載王思和論心忪非心忪也胃之大絡名曰建里絡胸鬲及兩乳間虛而有痰則動更須臾發一陣熱是其證

也審若是又當灸建里矣但不若中管為要穴云

靈道治心痛悲恐相引瘈瘲肘攣暴瘖不能言　俠白治心痛乾嘔煩滿　極泉治心痛乾嘔　太淵治心痛唾血振寒咽乾狂言口僻　陰郄見霍亂　中衝治心痛煩滿舌强　厥陰俞見欬逆　神門見煩心　臨泣治心痛見月事　齗交治面赤心煩痛　天井治心胸痛見上氣　下管治心痛不可忍　外陵治心如懸下痛見腹痛　大陵　上管治心痛不可忍明云不可卧　章門治喘息心痛

見腸鳴　湧泉　建里治心下痛不欲食許云心疼是有涎宜針建里

幽門治女子心痛逆氣善吐食不下　期門治産餘疾

食不下胸脇滿心切痛善噫　巨闕療凡心痛有數種

冷痛痐蟲心痛蠱毒霍亂不識人明銅云治蚘蟲心痛

蠱毒　中管治心匿不能食反胃霍亂心痛　曲澤見唾

血　督俞見腹痛　鬲俞見痰飲　療心痛　涌泉療心痛不

嗜食　少衝療卒心痛　心俞療寒熱心痛背相引痛

胸滿悶欬嗽不得息煩心多涎　巨闕療心痛不可忍

嘔血煩心 下 張仲文療卒心痛不可忍吐冷酸水及元藏氣灸足大指次指內横文中各一壯炷如小麥立愈 心懊憹憹微痛煩逆灸心俞百壯 千 心痛如錐刀刺氣結灸鬲俞七壯 心痛冷氣上灸龍頷百壯在鳩尾頭上行一寸半不可刺 心痛惡氣上脇急痛灸通谷五十壯在乳下二寸 心痛暴絞急絶欲死灸神府百壯在鳩尾正心有忌 心痛暴惡風灸巨闕百壯心痛堅煩氣結灸太倉百壯 心痛灸臂腕横文三七

壯又灸兩虎口白肉際七壯千　腎心痛先取京骨崑崙發鍼不已取然谷　胃心痛取大都太白　脾心痛取然谷太谿　肝心痛取行間太衝　肺心痛取魚際太淵　心痛不可按煩心巨闕主之　心痛有三蟲多涎不得反側上管主之　心痛身寒難以俛仰心疝衝冒死不知人中管主之　心痛如鍼錐刺然谷及太谿主之　心腹中卒痛石門主之行間　陰郄主心痛見驚

間使治卒心痛多驚瘖不得語咽中如鯁銅　曲澤

治心痛善驚　郄門治心痛衄血嘔噦驚恐畏人神氣不足　天泉治心病胸脇支滿欬逆膺背胛臂内廉痛太谿治久瘧欬逆心痛如錐刺手足寒至節喘息者死

心痛右九種乃心脾疼而非真心痛真心痛則朝發夕死夕發朝死如難經疏所載是已然此疾亦有所自産論嘗謂産後心痛若悞以為有所傷療之則虚極而心絡寒甚傳心之正經則變為真心痛此一說

也又曰以其如之故忽之反曰命以復活癥於本命

以死子反於是一歲七斧命遂遇心疾而卒則又因

用心而成疾矣然則如之何平居當養其心使之和

平疾自不作其次則當服鎮心丹之類以補養之可

也若疾將作而鍼灸抑亦可以為次矣

心恍惚 餘見肺中風

心俞 天井 神道 明上下同 治悲愁恍惚 千見悲愁 狂驚恍惚

灸足陽明 狂癲恍惚灸腦户等 狂言恍惚灸天樞

並見狂 卒中邪魅恍惚見邪癲 左手關後尺中陰實者腎實也若恍惚健忘目視䀮䀮耳聾悵悵善鳴刺足少陰治陰 巨闕治恍惚不知人銅見痰 百會療少心力忘前失後心神恍惚明下 陰都療心恍惚千

心驚恐

曲澤治心痛善驚銅 靈道治悲恐見心痛 下廉治暴驚 魚際治心痺悲恐 少衝治悲恐善驚見傷寒 上管治心風驚悸明同作心忪 少府治悲恐畏人見憂疝 神

門顖 蠡溝疝 巨闕治驚悸少氣狂 商丘治大

驚乳痛 陰郄間使見心痛 二間厲兌治多驚 明下

云間使瘈驚悸見傷寒無汗 五里治驚恐見風勞 京骨見瘧

大鍾見淋 大陵治喜驚恐 百會見風癇 神道見頭痛

天井見風痺 液門見狂治驚悸 通谷見目眩 章門治善

恐見水腫 天衝治癲疾風痓牙腫善驚恐 支正治風

虛驚恐狂惕 明下云瘈驚恐悲愁 郄門治驚恐畏

人見心痛 神庭治驚悸不得安寢 腦空治腦風頭痛

目瞑心悸　三間合谷厲兊主吐舌戾頸喜驚　千曲

澤　大陵主心下澹澹喜驚甲作內關　通里主心下悸

明下云療悲恐畏人　然谷銅同　陽陵泉明同主心下惕

恐如人將捕之　大鍾　郄門主驚恐畏人神氣不足

氣海　陰交　大巨主驚不得卧　大巨主善驚

厲兊主多卧好驚明同　掖門主喜驚妄言面赤　少府

主數噫恐悸氣不足　神門主數噫恐悸不足　巨闕

主驚悸少氣　陰蹻主卧驚視如見鬼　解谿主瘈瘲

而驚　少衝主太息煩滿少氣悲驚　行間主心痛數

驚心悲不樂　手少陰　陰郄主氣驚心痛　少衝療

悲恐畏人善驚　神庭療驚不安寢見明癲癇　曲澤療喜

驚　梁丘見足寒　療大驚　瘈脉療小兒驚恐見瘈瘲　陰

蹻療婦人驚悲不樂見月事　又療大風卧驚視如見星

風府療多悲恐驚悸下　鳩尾療心驚悸神氣耗散兒

睡中驚目不合灸屈肘横文中上三分各一壯　兒睡

中驚掣灸足大指次指端去爪甲如韭葉各一壯　然

谷主兒善驚千　驚怖心忪少力灸大横五十壯　上管療驚悸明見心煩　天井療驚悸明下見悲　厲兌療善驚見卧

或中等主悸坐不安席千見上氣　長强主小兒驚恐失精見驚癇

心喜笑怒

神門　陽谷主笑若狂千　勞宮　大陵主喜笑不止見癲狂　列缺主喜笑見四支厥　勞宮治悲笑銅見中風　大陵

治善笑不休見傷寒無汗　陽谿治狂言喜笑見鬼　水溝

見癲癇銅同　失笑無時節明　復溜脊見　勞宮治善怒見

中風　魚際療心痺悲怒明見氣逆　肝俞療多怒下見目翳　身

柱主怒欲殺人千見瘈瘲明銅同　狂風罵詈斫人名熱陽風

灸口兩吻邊燕口處赤白際各一壯又陰囊縫三十壯

心氣健忘　無心力　失志

心俞療心氣亂明見癇　百會下同治無心力忘前失後見風癇

百會治中風心煩驚悸健忘銅　神道見頭痛　幽門

見胸痛　列缺　膏肓俞治健忘見勞瘵　百會　天府

曲池 列缺主惡風邪氣泣出喜忘千 健忘刺足少陰見恍惚 心忪少力灸大横五十見驚 百會見風癇 巨闕見驚癇 療無心力明 上管療心中悶明見心煩 委陽見尸厥 治失志銅 秦承祖云中衝療神氣不足失志明下 内關主失志千見心痛 通谷主心中憒憒見癲 鳩尾療心中氣悶不喜聞人語明見驚癇 心俞療小兒心氣不足不語見口啞

予舊患心氣凡思慮過多心下怔忪或至自悲感慨

必灸百會則以百會有治無心力忘前失後證故也

兼服鎮心丹

心憂悲哭泣　餘見癲邪

漏谷主心悲見干腸鳴　商丘見腸鳴　治心悲銅　靈道治悲恐見心痛　神道治恍惚悲愁見頭痛　天井　心俞明下同

神道主悲愁恍惚悲傷不樂　天井主大風默默不知所痛悲傷不樂明下云瘵驚悸悲傷　大横治大風逆氣多寒善悲銅　照海見咽乾　治善悲不樂　日月治太

息善悲小腹熱欲走多唾言語不正四支不收明下 少衝治悲恐善驚見傷寒 少府治煩滿少氣悲恐畏人掌熱明下同 股脏攣急胸痛手拳不伸 支正療驚恐悲愁明下 勞宮治悲笑銅見中風 心俞見癲癇 神門見心煩 解谿見癲 大陵見傷寒無汗 治喜悲泣小兒夜啼上燈啼雞鳴止者炙中指甲後一分中衝穴一壯 新生兒不吮妳多啼見口噤 先炙承漿七壯次炙頰車各七壯炷如雀屎 間使主善悲十見癲狂 通里見心痛 主悖悲 行間見驚

主心悲　勞宫等主心悲見癲狂　百會等主泣出見健忘　陰蹻療婦人驚恐見明驚　憂主心灸絶骨見上氣

執母氏久病忽泣涕不可禁知是心病也灸百會而愈執凡遇憂愁悽愴亦必灸此有此疾者不可不之信也

歎息太息

少衝主太息煩滿少氣悲驚千　行間主不得太息見心痛　凡好太息不嗜食多寒熱汗出病至則喜嘔嘔已

乃衰即取公孫及井俞實則腸中切痛厥頭面腫起煩心狂多飲不嗜卧虛則鼓脹腹中氣滿熱痛不嗜食霍亂公孫主之　商丘見腸鳴　日月治太息善悲銅見悲愁

行間治太息見口喎　丘墟療胸脇痛善太息胸滿膨膨

明下

心煩悶心痺　膽風熱　餘見心氣

神門治瘧心煩甚欲得飲冷惡寒則欲處溫中咽乾不嗜食心痛數噫恐悸少氣不足手臂寒喘逆身熱狂悲

哭嘔血遺溺銅上管治心中熱煩　陰都見瘧　巨闕治
心中煩滿　玉堂治煩心見胸痛　魚際少商見善噫　公
孫見狂言　解谿見癲　至陰見頭痛　完骨治頭痛煩心
陽谿治熱病煩心　百會見風　强間　承光治煩心見頭
痛　曲差治心中煩滿汗不出　完骨主風頭耳後痛
煩心千　關衝主舌卷口乾心煩悶　幽門治心煩悶
見胸痛　少衝療煩心上氣明　紫宮療胸脇支滿痺痛
骨疼食不下嘔逆上氣煩心　玉堂療胸滿不得喘息

膺痛骨疼嘔逆上氣煩心　公孫主煩心見千歎息　尺澤

少澤主心煩見脇痛　凡心虚則心煩内關主之見心痛

通里主煩心見千心痛　巨闕　心俞療煩心見明心痛　太

一治心煩見銅癲狂　上管療心風驚悸銅同不能食心中悶

發噦　百會療心熱悶心煩見風癇　巨闕療心中煩悶

見風癇　中脘療心悶見賁豚事　紫宫等主心煩見上氣　曲

澤療心痛出血則心下澹澹喜驚身熱煩心口乾逆氣

唾血肘瘈瘲喜揺頭清汗出不過肩明　曲差療心煩

明見頸項 心悶痛灸巨闕二七壯千見心痛 百會治心熱悶

見風癇 絶骨治風心煩並見中風 魚際療心痺銅見上氣 臨

泣月事 鬲俞治心痛周痺銅見痓癖

膽虚膽熱

中府治膽熱嘔逆上氣銅見肺氣 膽虚灸三陰交各二十

壯

嗜臥

顖會見頭痛銅同 百會見癇 療多睡明 陰蹻見小腹痛 鬲俞

見食不下瘵嗜卧 腎俞瘵好獨卧見勞 二間下同 三間瘵多卧喜睡 厲兊瘵多睡善驚千同 脾俞瘵四支煩熱嗜卧怠惰四支不欲動下 三陽絡瘵嗜卧身不欲動 五里見風勞 太谿見傷寒無汗 大鍾 照海並見淋 二間治嗜卧銅 鬲俞主傷寒嗜卧千 三陽絡治嗜卧身體不欲動 厲兊 大敦治喜寐見小腹痛 天井主嗜卧千見四支厥

千金云食多身瘦名曰食晦先取脾俞後取季脇又

云凡身重不得食無味喜卧皆鍼胃管太倉服建中湯平胃丸今人嗜卧與夫食罷則脾困欲卧縱不能鍼豈可不灸予與人灸中管膏肓遂皆不困故既言之

不卧

神庭治驚悸不得安寢銅 氣衝見上氣 章門治不得卧見腸鳴 期門治大喘不得卧見霍亂 太淵治欬嗽煩怒不得卧見胸痺 白環俞治腰脊冷疼不得久卧明云不識

眠睡 隱白見腹脹 天府見中惡 陰陵泉見水腫 治不得臥

神庭療風癇驚悸不得安寢見明癲癇 太淵 肺俞見肺

上管見霍亂 條口見足麻 隱白見腹脹 療不可臥 譩

譆見勞 環跳岐伯云療臥伸縮回轉不得 大椎療臥

不安見下瘕癖 氣海 陰交 大巨主驚不得臥 千公

孫主不嗜臥見歎息 攢竹等主不得臥見癲狂

人不得臥亦有因心氣使然宜服俞山人鎮心丹此

丹以酸棗仁微炒過則令人得睡故也 指迷云若頭痛筋攣驚不

嗜卧謂之腎厥頭疼宜
灸關元百壯服玉真丸

夢魘 離夢

商丘治魘夢 銅 千云主喜魘夢 天牖療夜夢顛倒面
青黃無顏色 明 右手關後尺中陰絶者無腎脉也若
足逆冷上搶胸痛夢入水見鬼善魘寐黒色物來掩人
上刺足太陽治陽 千 凡魘死不得著燈火照亦不得
近前急喚多殺人但痛咬其足跟及足拇指兩邊并多
唾其面即活又灸足大指聚毛中三七壯 集效 魘不覺兩

足大指聚毛中三十壯千翼

有婦人夜多魘因少年侍親疾用心所致也後服定志丸遂不常魘灸固不可廢藥亦不可不服也

癲邪鬼邪　扁鵲鍼邪病十三穴見千金

黄帝灸神邪鬼魅明下見狂言　岐伯療鬼神邪灸間使　攢竹療神邪鬼魅見狂　秦承祖灸狐魅神邪及癲狂病醫治不差者併兩手大指用軟絲繩急縛灸三壯艾炷著四處半在甲上半在肉上四處盡燒一處不燒其疾不愈

神效小兒胎癇奶癇驚癇依此灸一壯炷如麥　陽谿
僕參　溫溜治狂言見鬼見狂言　狂邪鬼語灸天牕
九壯或伏兎百壯千　悲泣鬼語灸天府五十　悲泣
邪語鬼忙歌哭灸慈門五十　卒中邪魅恍惚振噤灸
鼻下人中及兩手足大指爪甲本節令艾丸半在爪上
半在肉上各七壯不止十四壯炷如雀屎　風邪灸間
使隨年壯又承漿七壯又心俞七壯又三里七壯　鬼
魅灸入髮一寸百壯又灸間使手心各五十壯　狐魅

合手大指縛指灸合間三七壯當狐鳴即差　風府主邪病卧瞑瞑不自知　思上主邪病鬼癲　尺澤主邪病四肢腫痛諸雜候狂癲哭泣灸手逆注三十扁鵲鍼邪病十三穴見千金

癲狂狂走　狂言

溫溜　掖門　京骨主狂仆千　神門　陽谷主笑若狂　勞宫　大陵主風熱善怒心中悲喜思慕歔欷喜笑不止　飛揚　太一　滑門肉主癲狂吐舌　溫溜

僕參主癲疾吐舌鼓頷狂言見鬼　長強主癲發如狂面皮敦敦者不治明下云療癲狂　風府銅云治狂走目注視
肺俞主狂走欲自殺　筋縮　曲骨　陰谷　行間主驚癇狂走癲疾　絡却　聽會　身柱主狂走瘈瘲恍惚不樂　攢竹　小海　後頂　強間主癇發瘈瘲狂走不得卧　衝陽　豐隆主狂妄行登高而歌棄衣而走　天柱　臨泣主狂易多言不休目上反　支正
魚際　合谷　少海　曲池　腕骨主狂言　下廉

丘墟主狂言非常　巨闕　築賓主狂易妄言怒罵

陽谿　陽谷主吐舌戾頸妄言　間使主驚狂善悲

面赤目黄喑不言並千　筋縮下同瘈驚癎狂走癲疾脊急强

目轉上垂明　陽谷　身柱見瘈瘲　腦空　京骨見膝攣

瘈癲疾强走　風府瘈狂走欲自殺目反妄視下同　束

骨瘈癲狂見驚癎　攢竹但是尸厥癲邪神狂鬼魅皆瘈

之　秦承祖灸神邪癲狂見鬼邪　衝陽治久狂登高而

歌棄衣而走銅　光明治卒狂見熱病無汗　間使治卒强

胸中澹澹惡風寒嘔吐怵惕寒中少氣掌熱腋腫肘攣

明下云瘵卒狂驚悸 日月治小腹熱欲走見悲愁 絲

竹空治發狂吐涎沫見目眩 太一治癲疾狂走心煩吐

舌銅 陽谷治癲疾狂走 心俞治心中風狂走發癇

語悲泣心胸悶亂煩滿汗不出結積寒熱嘔吐不下食

欬唾血明同 腕骨治狂惕 巨闕治發狂不識人驚悸

少氣 曲泉 膏肓俞治發狂見勞瘵 神門治身熱狂

悲哭 陽交治寒厥驚狂 少海治目眩發狂嘔吐涎

沫項不得顧　支正治風虛狂惕見驚恐　大陵治狂言

不樂見傷寒無汗　陽谷治妄言左右顧瘈瘲目眩　陽谿

治狂言喜笑見鬼銅　僕參治癲癇狂言見鬼　偏歴

治癲疾多言下同　温溜治癲疾吐涎狂言見鬼明下云

癲癇吐舌鼓頷狂言　下廉治狂言見驚　築賓治癲疾

狂言明下小兒癲病吐舌　公孫治卒面腫煩心狂言

太淵治狂言明下同　口噼見心痛　液門治驚悸妄言

陽谷療吐舌戾頸妄言不得左右顧瘈瘲頭眩目痛

明

筋縮瘈瘲病多言（下） 鳩尾瘈癲瘲狂歌不擇言

黄帝瘈鬼邪魅及癲狂語不擇尊卑灸上脣裏面中央肉絃上一壯炷如小麥又用鋼刀決斷更佳 銅云水溝治語不識尊卑（見瘲） 掖門主妄言（千見驚瘲） 狂言恍惚灸天樞百壯 狂邪發無常披頭大喚欲殺人不避水火及狂言妄語灸間使三十壯（亦灸驚恐歌哭） 狂癲鬼語灸足太陽四十壯狂癲驚走風恍惚嗔喜罵笑歌哭鬼語悉灸腦户風池手陽明太陽太陰足陽明陽蹻少陽

太陰陰蹻足跟皆隨年壯　狂走刺人或欲自死罵詈不息稱神鬼語灸口吻頭赤白際一壯又兩肘内屈中五壯又背胛中間三壯報灸之倉公法神效卒狂言鬼語以甑帶急合縛兩手大指便灸左右脇下對屈肋頭兩處火俱起各七壯須臾鬼自道姓名乞去徐徐問之乃解其手　卒狂鬼語鍼其足大拇指爪甲下入少許即止　人中主邪病語不止及諸雜候凡人中惡先掐鼻下是也邪鬼妄語灸懸命十四壯穴在口脣裏中央

紩用鋼刀決斷佳　治肺中風狂言（見中風）　狂邪鬼語

灸天牕伏兎悲泣鬼語灸天府慈門（並見癲邪）

有士人妄語異常且欲打人病數月矣予意其是心疾為灸百會百會治心疾故也又疑是鬼邪用秦承祖灸鬼邪法併兩手大拇指用軟帛繩急縛定當肉甲相接處灸七壯四處皆着火而後愈（灸法見癲邪門）更有二貴人子亦有此患有醫僧亦為灸此穴愈

狂走掣瘲灸玉枕上三寸一法頂後一寸百壯（千）　狂

走癲疾灸項後二寸十二壯　狂走驚癇灸河口五十壯在腕後陷中動脉是此與陽明同也　狂走癲疾灸大幽百壯　狂走癲癇灸季肋端三十　狂走喜怒悲泣灸巨覺一作巨攪隨年壯在背上甲內側反手所不及者骨芒穴上捻之痛者是　狂走驚怳惚灸足陽明三十壯　狂走易罵灸八會隨年壯在陽明下五分　筋縮等主狂走　三里主邪病大喚罵走遠　狂走癲厥如死人灸足大指三毛中九壯翼云灸大敦　狂走易氣等

灸絶骨見上氣

鬼語狂走當依法灸之若傷寒鬼語癲狂惟宜用四物湯加黄耆等分七八錢重作一服水一碗煎七分服滓即用水一碗煎半碗連服予屢用之神效故附著於此

癲癇瘈瘲小兒瘈瘲

命門治瘈瘲裏急腰腹相引痛銅　大杼治瘈瘲氣實

脇滿　屋翳治瘈瘲不仁見身腫　陽谷見狂言明同　治瘈瘲

曲澤療肘瘈瘲明見唾血 少澤療瘈瘲 承筋主瘈瘲

脚酸千 曲池 少澤主瘈瘲癲疾 身柱主癲疾瘈

瘲怒欲殺人身熱狂走譫言見鬼明上下同 商丘主癎瘈

攢竹 小海 後頂 强間主癎發瘈瘲狂走 崑

崙主癎瘈口閉不開 陽谿 天井主驚瘲 解谿主

瘈瘲而驚 上關主瘈瘲沫出寒熱痓引骨痛 巨闕

照海主瘈瘲引臍腹短氣 命門主瘈瘲裏急腰腹

相引痛銅人明同 腦户 聽會 聽宫 風府 翳風主

骨瘈眩狂瘈瘲口噤喉鳴沫出瘖不能言　五處　身柱　委中　委陽　崑崙主脊强反側瘈瘲癲疾頭痛

絡却　聽會　身柱主狂走瘈瘲恍惚不樂並千　瘂門治寒熱風痙脊强反側瘈瘲癲疾頭重銅　五處治頭風目眩瘈瘲目戴上不識人　巨髎治瘈瘲口喎明同

上關治瘈瘲口沫出目眩牙車不開口噤　少澤治臂痛瘈瘲欬嗽頸項急不可顧　付陽見風痹　天井治瘈瘲並見風痹　腕骨治驚風瘈瘲五指掣　帶脉治婦人

裏急瘈瘲見小腹痛 大椎療癲病瘈瘲身熱目眩項急臥不安明下 顱顖治小兒發癇瘈瘲嘔吐涎沫驚恐失頻瞻視不明銅 瘈脉治小兒驚癇瘈瘲嘔吐泄痢無時驚恐眵瞢目睛不明明同 前頂治小兒驚癇風癇瘈瘲見驚癇 崑崙治小兒發癇瘈瘲

癲癇癇附 餘論見風癇

天柱主卒暴癇眩千 攢竹 小海 後頂 強間主癇發瘈瘲狂走 商丘主癇瘈 絲竹空 通谷主風

癇癲疾涎沫狂煩　金門　僕參主癲疾馬癇　千　天

井　小海主癲疾羊癇吐舌羊鳴戾頸　懸釐束骨主

癲疾互善驚羊鳴　筋縮　曲骨　陰谷　行間主驚

癇狂走癲疾　列缺主熱癇驚而有所見　水溝治失

笑無時癲癇語不識尊卑下經同　乍喜乍哭牙關不開

銅　心俞治發癇悲泣見狂走　筋縮治驚癇狂走癲疾

脊急強目轉上垂　僕參見狂言　金門見尸厥　治癲癇

脊中治風癇癲邪　神門治大小人五癇　金門治小

兒發癇張口搖頭身反側　脊俞療風癇癲邪明　神庭療腫氣風癇癲風不識人羊鳴角弓反張披髮而上歌下哭多學人語驚悸不安寢　肺俞　僕參見尸厥療癲癇　少海療癲癇吐舌沫出羊鳴　狂癲風癇吐舌灸胃管百壯不鍼倉公法狂癇不識人癲病眩亂灸百會九壯

難經疏云狂病之候不愛眠臥不肯飲食自言賢智歌樂行走此是陽氣盛之所為故經言重陽者狂今

世以此為癲病謬矣癲病發即僵仆倒地故有癲蹶之言陰氣大盛故不得行立而倒也今世以為癇病者悮也其剖析癲狂之病曉然如此而人終不信豈亦傳習之誤難以改歟重陰者癲

凡發狂則欲走或自高貴稱神聖皆須備諸火灸之乃得永差悲泣呻吟此則為邪非狂也自依邪方法治千

癲疾餘論見風癇

解谿治癲疾煩心悲泣銅　瘂門治癲疾頭重　完骨

治癲疾頭面浮腫齒齲　天衝治頭痛癲疾風痙牙齗腫善驚　筋縮治癲疾脊強（見癲癇）　申脉　後谿　前谷治癲疾　滑肉門治癲疾嘔逆吐舌　兌端（明下同）本神治癲疾吐沫　飛揚治癲疾寒痛　承山　崑崙療寒熱癲疾　尺澤療癲病不可向手臂不得上頭（下）解谿　陽蹻主癲疾（千）　神庭　上星　百會　聽會　聽宮　偏歷　攢竹　本神　築賓　陽谿　後頂　強間　腦戶　絡郄　玉枕主癲疾嘔　兌端

齗交　承漿　大迎　絲竹空　顖會　天柱　商丘
主癲疾嘔沫寒熱痓互引　承漿　大迎主寒熱悽厥
鼓頷癲痓口噤　臑會　申脉主癲疾腠氣　尺澤
然谷主癲疾手臂不得上頭　偏歷主癲疾多言耳鳴
口僻　腦空　束骨　主癲疾大瘦頭痛　懸釐　束
骨主癲疾互引善驚羊鳴　天衝主頭痛癲疾互引數
驚　通谷主心中憒憒數欠癲心下悸恐咽中澹澹
風池　聽會　復溜主寒熱癲仆　完骨主癲疾僵

曲池等主癲疾見癡瘲 狂癲灸胃管見癲癇 或灸巨陽見驚癇

有人患癇疾發則僵仆在地久之方蘇予意其用心所致為灸百會又疑是痰厥致僵仆為灸中管其疾稍减未除根也後閱脉訣後通真子有愛養小兒謹護風池之說人來覓灸癇疾必為之按風池穴皆應手痠疼使灸之而愈小兒癇恐亦可灸此

驚癇小兒驚癇 急驚風 慢驚風

顖會治驚癇戴目上不識人銅　巨骨療驚癇破心吐血明　鳩尾療心驚癇發狀如鳥鳴破心吐血心中氣悶不喜聞人語心痛腹脹　少衝療驚癇吐舌沫出　束骨療驚癇癲狂身寒熱頭痛目眩下　筋縮療驚癇狂走癇病多言脊强兩目轉上及目瞪　瘈脉　長强主小兒驚癇瘈瘲嘔吐泄注驚恐失精瞻視不明千　顖會　前頂　本神　天柱主小兒驚癇　臨泣主兒癇反視　顖會主兒癇喘不得息　前頂治小兒驚癇明下

同

風癇瘈瘲發即先時鼻乡清涕頂腫銅　瘈脉

神道　顱顖治兒發癇瘈瘲並見小兒瘈瘲　長强　身柱瘠

小兒驚癇　小兒但是風病灸率谷見風　小兒先驚怖

啼呌後乃發驚癇灸頂上旋毛中三壯及耳後青絡脉

小兒驚癇灸鬼錄穴一壯在上脣内中央絃上用銅

刀決斷更佳　小兒急驚風灸前頂三壯若不愈須灸

兩眉頭及人中穴秦承祖灸小兒驚癇等見鬼邪　小兒

緩驚風灸尺澤各一壯狂邪驚癇病灸承命三十壯在

內踝後上行三寸動脉上亦灸驚狂走 狂癲風驚癇

逆心煩灸巨陽五十壯 行間 見癲狂 主驚癇 千 腕骨

治驚風 銅見瘈瘲 筋縮瘵驚癇 明見癲狂

急慢驚風非風也古人謂之陰陽癇猶傷寒之有陰陽證也陽癇如陽證當治以涼藥陰癇如陰證當治以溫藥庸醫不知此例以風藥治之風藥多涼或是慢驚未有不罹其害者戒之戒之若灸驚風惟灸慢驚慢脾風為穩當云

風癎 五癎

神庭㽲瘨風不識人羊鳴明見癲癎　百會㽲風癎青風心風角弓反張羊鳴多哭言語不擇發時即死吐沫心熱悶頭風多睡心煩驚悸無心力忘前失後食無味頭重飲酒面赤鼻塞明下云㽲登高而歌棄衣而走角弓反張羊癎吐舌　百會治風癎中風角弓反張或多哭言語不擇發即無時盛即吐沫心煩驚悸銅　神庭　絲竹空見目眩　治風癎目戴上不識人　巨闕㽲心中煩悶

熱風風癇浪言或作鳥聲不能食無心力　會宗治肌膚痛耳聾風癇　脊中見癲　涌泉治風癇　前頂療風癇　明　上管療風癇熱痛可瀉而後補　脊俞療風癇
癲邪　眉衝療目五般癇頭痛鼻塞　涌泉　神聰見頭風　強間岐伯云　療風癇天井療癇病羊鳴吐舌　癇病
小兒惡疾也呼吸之間不及求師致困者不少　下小兒食癇者先寒熱洒淅乃發灸鳩尾上五分三壯　小兒風癇者先屈手指如數物乃發也灸鼻柱上髮際宛中

三壯　小兒猪癇病如尸厥吐沫灸巨闕三壯　小兒
雞癇善驚反折手掣自揺灸手少陰三壯在掌後去腕
半寸陷中　小兒羊癇目瞪吐舌羊鳴灸九椎下節間
三壯　小兒牛癇目直視腹脹乃發灸鳩尾三壯　小
兒馬癇張口揺頭身反折馬鳴灸僕參各三壯　馬癇
張口揺頭馬鳴欲反折灸項風府臍中三壯（千燒馬蹄末服良）
牛癇目正直視腹脹灸鳩尾骨及大椎各三壯（燒牛蹄末服良）
羊癇喜揚目吐舌灸大椎上三壯　猪癇喜吐沫灸

完骨兩旁各一寸七壯　犬癇手屈拳攣灸兩手心足太陽肋戶各一壯　雞癇搖頭反折喜驚自搖灸足諸陽各三壯　神庭　脊俞療風癇見驚癇　前頂治小兒驚癇風癇銅見癲癇　小兒髮逆上啼笑面暗色不變是癇候或鼻口青時小驚或目閉青時小驚或身熱頭常汗出或身熱吐哯而喘或身熱目時直視或臥惕惕而驚手足振搖或臥夢笑手足動搖或意氣下而妄怒或咽乳不利或目瞳子卒大黑於常或喜欠目上視或身熱小便難

或身熱目視不精或吐痢不止厥痛時起或弄舌摇頭
諸候二十條皆癇之初也見其候便爪其陽脉所應灸
爪之皆重手令兒驟啼及足絶脉亦依方與湯直視瞳
子動腹滿轉鳴下血身熱口噤不得乳反張脊强汗出
發熱為卧不悟手足掣瘲喜驚凡八條癇之劇者也如
有此非復湯爪所能救當時而灸之
徐嗣曰風眩之病起於心氣不足胸上蓄熱實痰熱
相感而動風風心相亂則悶瞀故謂之風眩瞀大人

曰癲小兒為癇此方為治萬無不愈困急時但度灸穴使大鍼鍼之無不差者初得鍼竟便灸最良余業之以來三十餘年所救活者數千百人病此而死不逢嗣故也續命湯主眩猝頓悶無知口沫出四體角弓目反上口噤不得言竹瀝一升二合生地黃汁一升龍齒末生薑防風麻黃去節各四兩防已附子炮各三兩石膏十兩桂二兩右十味水一斗煮取三升分三服有氣加附子一兩紫蘇五合橘皮半兩其論風眩癲癇甚有理故併其方附於此更有貴扺湯詳見千金但小兒癇非心氣不足爾千金有風食驚癇三種本事有陰陽癇慢脾風

三證慢脾即食癎宜醒脾丸人參散右方有三癎元治小兒百二十種驚癎荆芥穗二兩礬一兩半生半枯為末麪糊丸黍米大硃砂衣薑湯下二十丸　吾謂慢驚用來復丹急驚三癎丸食癎醒脾丸可也

風勞餘見勞

大杼治風勞氣欬嗽明有氣急字　胸中鬱鬱身熱目眩銅

大椎治風勞食氣　風門治風勞嘔逆上氣胸背痛喘

氣卧明作短不安　膀胱俞治風勞腰脊痛　附分治風

勞臂肘不仁　五里治風勞驚恐吐血肘臂痛嗜卧四

支不得動　曲泉治風勞失精身體極痛洩水不利膿血陰腫䯒痛　關元俞　膀胱俞療風勞腰痛　明　伏兎療風勞痹逆狂邪膝冷手節攣縮身癮疹腹脹少氣頭重風勞腦户五壯鍼三分補之千翼　灸風勞發背癰疽用麻繩一條蠟過從手中指第二節量至心坎骨截斷須直伸臂　折過自前項下取中纏至後心相對令齊閉口量兩吻濶狹以此為則對灸七壯澧州井司法馮司法云神效

風痓　角亐反張

顱顖治風痓銅 大迎治風痓口噤牙疼頰腫惡寒舌
强不能言 瘂門治寒熱風痓脊强反折瘈瘲 天衝
治癲疾風痓牙齗腫善驚 脾俞 膀胱俞主熱痓引
骨痛千 上關主瘈瘲沫出寒熱痓引骨痛 腎俞
中膂俞 長强主寒熱痓反折 肝俞主筋寒熱痓筋
急手相引 魚際主痓上氣失瘖不能言 腰俞主反
折見月事 小兒身强角弓反張灸鼻上入髮際三分三
壯次大椎下節間三壯明下 百會治角弓反張銅見中風

上窌見絶子　腰俞主脊强反折千

產論云痓者口噤不開背强而直如發癇狀摇頭馬鳴身反折宜速灌小續命湯是也此見二十論　又云產後中風如角弓狀無治法見十八章後人惟用荊芥穗末酒服二錢匕立效若是則灸未必如藥之速見效也

風眩餘見頭目眩　餘論見風癇

完骨療風眩項痛頭强寒熱明　當陽　臨泣療卒不識人風眩鼻塞　後頂見頭風　玉枕見目痛　頷厭見偏頭痛

瘵風眩千　陽谷主風眩驚手捲甲乙手捲作手腕痛泄風汗出腰項急　承光治風眩頭痛嘔吐心煩　申脉治坐如在舟車中見腰脚　神庭　上星　顖會主風頭眩千　天牖等　前項等主風眩見頭風　攢竹瘵頭目風眩見目眩

千金方載徐嗣之言曰風眩之病起於心氣不足胸上蓄熱實痰熱相感而動風風心相亂則悶瞀故謂之風眩瞀大人曰癲小兒曰癇則是風眩癲癇本一

疾也不知後人何為折而三之予因分為三門且從

為之辭以釋世醫之疑云

風痺　餘見肩髃穴

天井治驚悸瘈瘲風痺臂肘痛捉物不得　銅　肩貞治

風痺手臂不舉肩中熱痛　尺澤治風痺肘攣手臂不

舉　消濼治寒熱風痺項痛肩背急　明云頭痛項背急　膝關

治風痺膝內痛引臏不可屈伸喉咽痛　付陽治痿厥

風痺頭重頞痛髀樞股胻痛瘈瘲風痺不仁時有寒熱

四肢不舉　陽輔（見膝痛）　陽關（並見膝痛）治風痺不仁　委中（見腰脊）治風痺　少海（見瘰癧）療風痺（明）　委中（見脚弱）

下廉療風濕痺（見身寒痺）　環跳治冷風濕痺（見腰痛）治卒病肉痺不知人（見中風）

岐伯曰中風大法有四四曰風痺巢氏曰風寒濕三氣合而為痺風多者為風痺風痺之狀肌膚盡痛而復手足不隨也醫者當以此求之速與續命湯依俞穴灸之云（詳見千金）

中風

小兒但是風病諸般醫治不差灸率谷明下黃帝療中風眼戴上及不能語者灸第二椎第五椎上各十壯齊下火炷如半棗核大立差　黃帝問岐伯曰中風半身不遂如何灸答曰凡人未中風一兩月前或三五月前非時足脛上忽酸重頑痺良久方解此將中風之候急灸三里絕骨四處三壯後用葱薄荷桃柳葉煎湯淋洗驅逐風氣於瘡口出灸瘡春較秋灸秋較春灸常令兩脚有

瘡為妙凡人不信此法飲食不節酒色過度忽中此風言語蹇澁半身不遂宜七處齊下火各三壯風在左灸右右灸左　百會耳前髮際　肩井　風市　三里　絶骨　曲池七穴神效不能具錄依法灸無不愈　灸風中府手足不隨其狀覺手足或麻或痛良久乃已此將中府之候病左灸右病右灸左因循失灸廢者灸瘡春較秋灸秋較春灸取盡風氣集效　百會　曲鬢　肩顒　曲池　風市　足三里　絶骨共十三穴　灸風

中藏氣塞涎上不語極危者下火立效其狀覺心中憒亂神思不怡或手足麻此將中藏之候不問風與氣但依次自上及下各灸五壯日別灸隨年壯凡遇春秋常灸以泄風氣素有風人可保無虞此能灸暴卒　百會　風池　大椎　肩井　曲池　間使　足三里共十二穴

集效方云治風莫如續命防風排風湯之類此可扶助疾病若救危急必火艾為良此論亦當

范子默自壬午五月間口眼喎斜灸聽會等三穴即正右手足麻無力灸百會髮際等七穴得愈未年八月間氣塞涎上不能語金虎丹加膩粉服至四丸半氣不通涎不下藥從鼻中出魂魄飛揚如墜江湖中頃欲絶灸百會風池等左右共十二穴氣遂通吐幾一碗許繼又下十餘行伏枕半月餘遂平爾後小覺意思少異於常心中憒亂即便灸百會風池等穴立效本事方云十二穴者謂 聽會 頰車 地倉 百會 肩髃 曲池

風市　足三里　絶骨　髮際　大椎　風池也依而用之立效

氣塞涎上不能語心中風候也巢氏病源常論之古方雖謂但得偃卧悶絶汗出者心中風之候恐未盡也范公灸得氣通蓋灸百會之力其吐幾一碗下十行者豈服金虎丹加膩粉所致耶（必用方戒人服金虎等丹）

風池療大患風者先補後瀉少可患以經取之（明）　肝俞療中風支滿短氣不食食不消吐血目不明閉塞　陰

蹻瘲偏枯不能行大風暴不知人卧驚視如見星　臨泣治卒中風不識人銅　解谿治風面浮腫顔黒厥氣上衝腹脹大便下重瘈驚膝股䯒腫轉筋目眩頭痛勞宫治中風善怒悲笑不休手痺　内關治中風肘攣實則心暴痛虚則心煩惕惕風頭耳後痛煩心足不收失履口喎僻頭項瘈痛牙車急完骨主之甲　心俞治心中風語悲泣銅見狂走　百會治風癇中風角弓反張或多哭言語不擇發即無時盛即吐沫心驚煩健忘銅

崑崙主狂易大風十　陰蹻主風暴不知人偏枯不能行　照海主大風默默不知所痛視如見星　天井主大風默默不知所痛悲傷不樂　百會𤸎青風心風見風癇　肩髃治偏風熱風見中風不語　岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痱三曰風懿四曰風痺夫諸急卒病多是風初得輕微人所不悟宜速與續命湯依俞穴灸之夫風者百病之長岐伯所言四者說其最重也

凡風多從背五藏俞入諸藏受病肺病最急肺主氣息

又冒諸藏故也肺中風者其人偃卧而胸滿短氣冒悶汗出者肺風之證視目下鼻上兩邊下行至口色白者尚可治急灸肺俞百壯服續命湯小兒減之若急黄者此為肺已傷化為血不可復治若為急風邪所中便迷漠恍惚妄言狂語或少氣惙惙不能復言若不求師即治宿昔而死即覺便灸肺俞及膈俞肝俞數十壯急服續命湯可救若涎吐出不收者既灸當立與湯也諸陽受風亦恍惚妄語與肺病相似然著緩可經久而死

肝中風者其人但踞坐不得低頭繞兩目連額上色微有青者肝風之證若脣色青面黃尚可治急灸肝俞百壯服續命湯　心中風者其人但得偃卧不得傾側悶亂冒絶汗出者心風之證若脣正赤尚可治急灸心俞百壯服續命湯　脾中風者其人但踞坐而腹滿身通黃吐鹹汗出者尚可治急灸脾俞百壯服續命湯　腎中風者其人踞坐而腰痛視脇左右未有黃色如餅粢大者尚可治急灸腎俞百壯服續命湯　大腸中風者

卧而腸鳴不止灸大腸俞百壯可服續命湯

鄉里有人忽覺心腹中熱甚急投藥鋪說其狀鋪家以為此中風之候與治風藥而風不作予中心藏之至夷陵見一太守中夏忽患熱甚不免以水洒地設簟卧其上令人扇之次日忽中風數日而殂人皆咎其卧水簟上而用扇也曁到澧陽見一老婦人夏中亦患熱夜出卧廳上次日中風偶其子預合得小續命湯服更名醫調理數日愈始知人之中風心腹中

多大熱而後作而小續命湯不可不服也王令患風

醫以青州白員子排風湯續命湯四物湯黄蓍建中

湯术附湯嘉禾散各為一處同和分數服每服水一

碗棗三枚薑五片同煎至七分去滓溫服自後與人服皆效周

户傳三湯四散子用四君子排風續命湯嘉禾急風正氣匀氣散一切風疾無不差

肝風占候其口不能言當灸鼻下人中次灸大椎次肝

俞五十壯餘處隨年壯眼暗人灸之得明二三百壯良

凡心風寒灸心俞各五十壯　扁鵲曰凡人心風灸

心俞兩邊各一寸二分各五七壯對心是肝俞二穴主心風腹脹满食不消化吐血酸痛四支羸露不欲食飲鼻血目眴睆睆不明肩頭脇下痛小便急灸三二百壯差即止　扁鵲云治卒中惡風心悶煩毒欲死急灸足大指下横文隨年壯立愈　若筋急不能行者内踝筋急灸内踝上四十壯外踝筋急灸外踝上三十壯立愈　若眼戴睛上插灸目兩眥後二七壯　若不能語灸第三椎上百壯　若不識人灸季肋頭七壯　若眼反

口噤腹中切痛灸陰囊下第一横理十四壯灸卒死亦良　治大風卒風緩急諸風卒發動不自覺知或心腹脹滿或半身不隨或口噤不言涎唾自出目閉耳聾或舉身冷直或煩悶恍惚喜怒無節或脣青口白戴眼角弓反張始覺發動即灸神庭七壯　次灸曲差次上關次下關次頰車次廉泉次顖會次百會次本神次天柱次陶道次風門次心俞次肝俞次腎俞次膀胱俞次曲池次肩髃次支溝次合谷次間使次陽陵泉次陽輔次

崑崙以上各七壯　治風灸上星二百壯前項二百四十壯百會二百壯腦户風府各三百壯　治大風灸百會七百壯　治百種風灸腦後項大椎平處兩箱量二寸三分須取病人指寸量兩箱各灸百壯得差　治風耳鳴從耳後量八分半裏許有孔灸一切風得差狂者亦差兩耳門前後各百壯　治卒病惡風欲死不能語及肉痺不知人灸第五椎名曰藏俞百五十壯三百壯便愈　大腸俞治風腹中雷鳴腸澼泄利食不消化小腹

絞痛腰脊疼强或大小便難不能飲食灸百壯三日一
報　掖門灸五十壯主風　絶骨灸百壯治風身重心
煩足脛疼　百會　天府　曲池　列缺主惡風邪氣
泣出喜忘　涌泉主風入腹中　商陽主耳中風生
臨泣主大風目痛甲云目眥皆痛　關衝主面黑濕風　解谿
主風從頭至足面目赤
解益以醫風名其進沉香半夏湯方云夫人中風心
腎俱虛百脉皆亂氣散血凝若使便服金銀朱砂腦

㿉凉藥則手足不舉經絡遂死使服生附子則益發

虛熱轉不能語或下鮮血故成廢疾善治風者當先

主氣益心去痰醒脾然後療風十愈八九用炮附子

一隻沉香等分人參半兩半夏二錢南星一錢各湯

洗七次為粗末每服二大錢水二盞薑十片煎至一盞空心稍熱服神效其論治風有理

故附于此

掖門主風寒熱千 內關主手中風熱 間使主頭身

風熱 後谿主風身寒 俠谿主胸中寒如風狀 肺

寒灸肺俞百壯　腎寒灸腎俞百壯　大横治大風逆氣多寒銅　凡中風用續命湯排風等湯神精丹茵芋酒更加灸必愈本事

中風不語 中風口噤附　餘見口啞　口眼喎

脾風占候聲不出或上下手當灸手十指頭次灸人中次大椎次兩耳門前脉去耳門上下行一寸是次兩大指節上下各七壯治脾風灸脾俞脊兩邊各五十壯凡人脾俞無定所隨四季月應病即灸藏俞是脾穴此法

甚妙脾風者總呼為八風猥腿風半身不遂失音不語者灸百會次本神次承漿次風府次肩顒次心俞次手五冊次手髓孔次手少陽次足五冊次足髓孔次足陽明各五百壯中風失音不能言語緩縱不隨先灸天𥦗五十壯息火仍移灸百會五十壯畢還灸天𥦗五十壯若發先灸百會則風氣不得泄内攻五藏喜閉伏仍失音也所以先灸天𥦗次百會佳一灸五十壯悉泄火勢復灸之視病輕重重者一處三百壯大較凡中風服藥

益劇者但是風穴悉皆灸三壯無不愈神良決定勿疑

不至心者勿浪為灸又灸風痱不能語手足不遂詳見千金

治卒病欲死不能語治肺中風不能言並見中風

巢氏云脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之别脉繫舌本心脾受風邪故舌强不語三陽之筋並絡入頷頰夾於口諸陽為風寒所客則筋急故口噤不開

卒中風口噤不得開灸機關千金翼名頰車二穴穴在耳下八分小近前灸五壯即得語又灸隨年壯僻者逐僻左右

灸（千） 治卒中風口喎葦筒長五寸以一頭刺耳孔中四畔以麪密塞勿令泄氣一頭內大豆一顆并艾燒令燃灸七壯差右灸左左灸右千金不傳耳病亦灸之

中風口喎灸手交脉三壯左灸右右灸左炷如鼠屎形横安兩頭下火

口喎刺承泣（見目瞤）

偏風（偏枯　半身不遂）

岐伯答黄帝灸中風半身不遂（明下見中風） 列缺治偏風口喎手腕無力（明下作腕勞） 半身不隨（明同） 欬嗽掌中熱口噤

不開銅　下關治偏風口目喎牙車脫臼　上關治偏風口眼喎明云眼喎通睛　耳中如蟬聲明同　完骨治偏風口面喎頸項痛不得顧小便赤黃喉痺頰腫　承漿療偏風口喎面腫明同　衝陽見口喎　地倉治偏風口喎見口喎

迎香治偏風口喎面癢浮腫風動葉葉狀如蟲行或脣腫痛明同　環跳治冷風濕痺風疹偏風半身不遂腰胯痛不得轉明下同　肩髃治偏風半身不遂熱風癮疹手臂攣急明云手不得向頭　捉物不得挽弓不開臂細無力筋骨

酸疼若灸偏風可七七壯不宜多　曲池療偏風半身不遂刺風疹疼痛冷緩捉物不得挽弓不開屈身難隱脉風臂肘細無力　陽陵泉　環跳（並見膝痛）　曲池治偏風半身不遂（明下同）　照海治大風偏枯半身不遂（明同）

上廉治偏風腰腿手足不仁（並銅明下同）　下崑崙（見腰脚）

委中療半身不隨（明）　地倉（見口喎）　承山（見脚弱）　上廉（見脚氣）　下廉（見濕痺）　療偏風　陰蹻療手足偏枯（見月水）

猥腿風半身不遂失音灸百會（千見中風失音）

半身不遂男女皆有此患但男尤忌左女尤忌右爾

若得此疾後風藥不宜暫缺常令身上有灸瘡可也

最忌房室或能如道釋修養方能保其無它若灸則

當先百會顖會次風池肩顒曲池合谷環跳風市三

里絕骨不必拘舊經病左灸右病右灸左之說但按

痠疼處灸之若兩邊灸亦佳但當自上而下灸之

痰涎 痰飲 吐沫 餘見唾

巨闕治熱病胸中痰飲腹脹暴痛恍惚不知人 銅 通

谷治結積留飲胸滿食不化　不容治痰癖見痃癖　少衝治痰冷見傷寒　率谷治鬲胃寒痰傷酒風發腦兩角强痛不能飲食煩滿吐不止　浮白治痰沫胸中滿不得喘息　本神治癲疾吐涎沫　絲竹空見目眩治涎沫然谷　復溜見脊治涎出　陰谷見膝痛治涎下　鬲俞療痰飲吐逆汗出寒熱骨痛虛脹舌滿痰瘧明　膽俞療痰悶見心脹　上管療痰多吐涎見下吐　結積留飲灸通谷見千腸癖　下廉治涎出不覺見銅飧泄　少海明同　兌端下同

本神治吐沫見癲狂　絲竹空　通谷　商丘主嘔沫

見千癲癇　兌端等主嘔沫見風癇　溫溜治吐涎見銅癲狂　上

關治沫出見痰飮　顱顖治小兒吐沫見痰飮　或中云門

等主涎出多唾千　庫房等主多唾濁沫並見上氣　廉泉

治嘔沫見銅上氣　明云療喘息嘔沫見少氣

痰涎等證不一而足惟勞療有痰爲難治最宜灸膏

肓穴壯數既多當有所下礱礱然如流水之狀葢痰

下也餘當隨證治之　凡人患水痓口中涌水經謂

之肺來乘腎食後吐水可灸肺俞又灸三陰交期門瀉肺補腎也各隨年壯然則痰涎有類此者又當如此法灸之

唾血 嘔血 吐血 餘見唾

凡内損 又作傷 唾血不足外無膏澤地五會 銅同 主之刺入三分特忌灸 千 凡唾血瀉魚際補尺澤 然谷主欬唾有血 太淵 明下見胃 神門主唾血振寒嘔血上氣

胸堂 手心 脾俞 間使 胃管 天樞 肝俞

魚際　勞宮　肩俞　太谿主唾血吐血　心俞　肝
俞　缺盆　巨闕　鳩尾主咳唾血　庫房　中府
周榮　尺澤主欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血　上管
明下同　不容　大陵主嘔血　郄門主嘔血衄血　行
間主短氣嘔血胸背痛　太衝主面脣色白時時嘔血
女子漏血　手少陰郄主吐血　三里主胸中瘀血揩
滿脇膈痛不能久立膝痿寒　上管主心膈下嘔血
不容主嘔血肩脇痛口乾心痛與背相引不可欬欬引

臂痛　太淵主唾血振寒嗌乾　太陵及郄門主嘔血

神門主嘔血上氣　虚勞吐血灸胃管三百壯亦主

勞嘔逆　吐血少食多飽多唾一作多睡百病　吐血胷堂

百壯不鍼　吐血腹痛雷鳴天樞百壯　吐血唾血上

氣欬逆肺俞隨年壯　吐血酸削肝俞百壯　吐血嘔

逆灸手心主五十壯千金翼云太陵是　凡口鼻出血不止名

腦衄上星五十壯　亶中治唾膿見銅肺氣　肝俞見欬逆

承滿腹脹　肩中俞見嗽　治唾血　大鍾見淋　然谷　心俞

狂走

治欬唾血　天突　咯唾膿血見肺　庫房治多唾濁沫膿血見胸脇滿　屋翳治多濁沫膿血見痰　巨闕治息賁時吐血明下云療嘔血煩心　太淵見心痛　神門心煩　行間　太衝

魚際治嘔血　曲泉治逆氣嘔血　五里治吐血

風勞　大谿治咽腫唾血並銅明下療唾血及衄血下血　巨骨療驚癇破心吐血明　魚際療吐血唾血　肝俞見中風　紫宮見唾　石門見欬逆　療吐血　孔最療吐血失音腫痛　曲澤療心痛出血嘔血　肺俞見肺　療唾血千　承滿療鬲氣吐血見心煩

喘 餘見欬嗽

崑崙主腹痛喘暴滿千 崑崙千同治欬喘暴滿銅 三間治氣喘見瘧 神門見心煩 譩譆治喘逆見肩背痛 不容治喘欬見痃癖 商陽治喘欬支腫見胸滿 明下云胸鬲氣滿喘急 大鍾治胸脹喘息見淋 期門治大喘不得卧見吐瀉 俞府治欬逆上喘承信同見腹脹 嘔吐胸滿不得食明同 彧中治欬逆明下作嗽喘不能食見胸脇滿 天府治逆氣喘不得息 雲門見胸滿 人迎見吐瀉 神藏明同治欬逆喘

不得息　氣户治喘逆上氣　步郎治喘息不得舉臂

足臨泣見月事　治喘　魄户　中府主喘氣相並見胸脇滿

追逐千　天突　華蓋主喘暴　俞府　神藏主喘不

得息　天容等主喘息嘔沫　曲澤主欬喘並見上氣　顱

息療小兒癇喘不得息耳聾明　魄户療欬逆上喘見背

痛　浮白療不得喘息見欬逆　經渠療掌中熱生嗽逆

上氣喘數久熱病汗不出暴痺喘逆心痛欲嘔　中府

見肺氣　魄户見背　脇堂療喘逆下　璇璣療欬逆上喘

喉鳴　三間療傷寒氣熱身熱喘　天突療欬逆氣喘

下肺俞見肺療肺喘　解谿療喘息急　魚際見寒熱療欬

喘明　亶中治欬嗽上喘銅見肺　水突治喘息不得

扶突治喘息如水雞鳴並見上氣　頭維主喘逆煩滿嘔沫

流汗千　肺俞明下見肺　腎俞主喘欬少氣百病俞府神

藏見上氣　天府主上氣喘不得息　扶突主咽下鳴喘

天突　華蓋主喘暴並見上氣　經渠主欬逆上氣喘掌

中熱　少商　太陵主欬逆喘　天突　華蓋主喘暴

太泉主欬逆胸滿喘不得息　期門主喘逆臥不安席欬脇下積聚　欬喘　曲澤出血　立已或中等主呼吸喘　氣逆喘鳴取天容（並見上氣）　上廉治喘息不能行（銅見脅痛）　經渠主喘（見上氣）　大陵等主喘　天府主喘不得息　廉泉治喘息（並見欬逆）　魚際療喘（見寒熱）

有貴人久患喘夜臥不得而起行夏月亦衣夾背心予知是膏肓病也令灸膏肓而愈亦有暴喘者予知是痰為梗令細剉厚朴七八錢重以薑七片水小碗

煎七分服滓再煎服不過數服愈若不因痰而喘者當灸肺俞凡有喘與哮者為按肺俞無不痠疼皆為謬刺肺俞令灸而愈亦有只謬刺不灸而愈此病有淺深也舍弟登山為雨所搏一夕氣悶幾不救見昆季必泣有欲別之意予疑其心悲為刺百會不效按其肺俞云其疼如錐刺以火鍼微刺之即愈因此與人治哮喘只謬肺俞不謬他穴惟按肺俞不疼痠者然後點其他穴云

肺氣 肺風

肺脹氣搶脅下熱痛灸陰都隨年壯　肺脹脇滿嘔吐上氣等病灸大椎并兩乳上第三肋間各止七壯肺與大腸俱實　中府主肺寒熱見上氣　亶中治肺氣欬嗽上喘唾膿不得下食胸中如塞銅　天突治肺壅咯唾膿血咽乾舌下急喉生瘡　中府治肺系急胸痛悚悚膽熱嘔逆上氣欬唾濁涕肩背痛風汗出腹脹食不下明下云肺急胸滿喘逆唾濁善噎皮痛　太淵治肺脹

滿膨膨明下云療胸中氣滿不得卧肺脹滿膨膨　肺俞療肺寒熱肺痿上喘咳嗽嗽血胸脇氣滿不得卧不嗜食汗不出及背急强明下　凡肺風氣痿絶四支滿脹喘逆胸滿灸肺俞各二壯　水溝療面腫脣動葉葉肺風狀如蟲行明　風池見面腫　療肺風

欬嗽餘見欬逆

三里主欬嗽多唾千　缺盆　亶中　巨闕主欬嗽

魚際療欬嗽喘見寒熱　又療肺心痛欬引尻溺出明　肺

俞療肺嗽屍… 少澤 心俞痛… 庫房氣… 療欬

嗽 天突療欬嗽上氣噎胸中氣喉內如水聲 廉泉

療欬嗽少氣（見少氣） 亶中（見肺癰） 療欬嗽上氣下云療欬

嗽氣短 經渠（見喘） 療嗽逆上氣 天池療上氣欬嗽胸

中氣滿喉鳴四支不舉腋下腫（下） 解谿療上氣欬嗽

喘息急腹中積氣上下行 魚際 列缺 少澤（見瘦瘧）

缺盆治欬嗽（銅） 尺澤治欬嗽唾濁（見喉痺） 肩中俞治

欬嗽上氣唾血 大杼治風勞氣欬嗽（見風勞） 風門治

喘氣卧不安見風勞　肺俞治肺痿欬嗽見勞瘵　亶中治肺氣欬嗽見肺氣　涌泉治婦人無子欬嗽身熱明下欬嗽短氣

前谷治欬嗽衂血項頸痛　太谿治痓癖欬嗽不嗜食上氣欬嗽灸肺募五十壯千見上氣

嗽灸手屈臂中有横文外骨捻頭得痛處十四壯良

嗽灸兩乳下黑白際各百壯即差又以蒲當乳頭周匝圍身令前後正平當脊骨解中灸十壯云云

廉泉　天井並見上氣　太淵治欬嗽銅見不卧

久嗽最宜灸膏肓穴其次則宜灸肺俞等穴各隨證治之若暴嗽則不必灸也有男子忽氣出不絶聲病數日矣以手按其亶中穴而應微以冷鍼頻頻刺之而愈初不之灸何其神也

千翼十二種風風入肺則欬逆短氣又肝欬刺足太衝心欬刺神門脾欬刺太白肺欬刺太泉腎欬刺太谿膽欬刺陽陵泉又第五節下第六節上穴中間隨年并主

上氣

欬逆 餘見欬逆上氣 喘 傷寒嘔噦

然谷 天泉 陷谷 胸堂 章門 曲泉 天突

雲門 肺俞 臨泣 肩井 風門 行間主欬逆 千

維道主欬逆不止 大陵主欬逆寒熱發 大陵

少商主欬逆喘 太泉主欬逆胸滿喘不得息 明下同

三里主欬逆多吐 中府主肺系急欬輒胸痛 前谷

主欬而胸滿 經渠 行間主喜欬 俠白主欬乾嘔

煩滿 支溝主欬面赤而熱 欬唾噫善欬氣無所出

先取三里後取大白章門並千孔最天泉見心痛太谿見心痛行間 俞府見喘 神門見胸滿 腹結見臍痛 少商見善噫 浮白治欬逆銅 肝俞治欬引兩脇急痛不得息轉側難撅脇下與脊相引而反折目上視目眩循眉頭痛驚狂衄血起則目䀮䀮目生白翳欬引胸中痛寒疝小腹痛唾血短氣明下云療欬逆兩脇滿悶 魚際治欬引尻痛 竅陰治脇痛欬逆不得息 浮白療欬逆疝積胸滿不得喘息胸痛明 太淵療欬逆煩心

不得卧下 灸欬逆法乳下一指許正與乳相直骨間陷中婦人即屈乳頭度之乳頭齊處是穴炷如小豆許灸三壯男左女右只一處火到肌即差良方云族中有霍亂吐痢垂困忽發欬逆遂至危殆與鄜延陳中裕病傷寒欬逆甚氣已不屬皆一灸而愈云凡傷寒及久病得欬逆皆為惡候投藥不效者灸之必差若不差則多不救必用方云噦者欬逆也見嘔噦

欬病有十曰風欬寒欬支欬膽欬厥陰欬與五藏欬

千金載其刺法詳矣而傷寒欬爲惡證故秘賢尊人

患傷寒欬甚蹙告技窮施檢灸經於結喉下灸三壯

即差蓋天突穴也神哉神哉

欬逆上氣上氣 又見欬逆

魄户 氣舍 譩譆甲乙 期門右手屈臂中横文外骨

上主欬逆上氣千 天容等主欬逆上氣喘息嘔沫見齒

噤 魄户 中府主肺寒熱呼吸不得卧欬逆上氣嘔

沫喘氣相追逐 天突 華蓋明云喘不能言 主欬逆上氣喘

暴　俞府明下同　神藏主欬逆上氣喘不得息　經渠主欬逆上氣喘掌中熱　扶突主欬逆上氣咽中鳴喘欬嗽曲澤出血立已又主卒欬逆逆氣　紫宮　玉堂　太谿主欬逆上氣心煩明云紫宮玉堂主欬逆　彧中　石門主欬逆上氣涎出多唾　彧中　雲門主欬逆上氣涎出多唾呼吸喘悸坐不安席　庫房　中府　周榮

尺澤主欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血　氣舍治欬逆上氣瘤癭喉痺咽腫頸項强銅　水突治欬逆上氣咽

喉癰腫呼吸短氣喘息不得　厥陰俞治逆氣嘔吐心
痛留結胸中煩悶　扶突治欬多唾上氣咽引喘息喉
如水雞鳴　魄户治背膊痛欬逆上氣嘔吐煩滿　庫
房見胸脇滿　屋翳見唾血　膏肓俞治上氣欬逆見勞瘵　天
突治欬逆上氣胸中氣噎喉中如水雞聲下云胸中氣
鯁鯁　天谿見胸痛　中府治吐逆上氣見肺氣　氣海治
一切氣見少氣　明下云療五藏氣逆上攻　經渠治欬嗽
上氣數欠　幽門治逆氣數欬女子逆氣　魚際療短

氣心痺悲怒逆氣狂惕胃氣逆明 建里療嘔吐上氣心痛身腫 厥陰俞療逆氣嘔逆牙痛留結胸滿 石門療身寒熱欬逆上氣嘔吐血下 庫房療胸脇滿欬逆上氣呼吸不至息 建里治嘔逆上氣 氣户治喘逆上氣見嗽 凡上氣多有服吐藥得差亦有鍼灸得除者宜深體悟之千 上氣欬嗽短氣氣滿食不下灸肺募五十壯 上氣欬逆短氣風勞百疾肩井二百壯 上氣短氣欬逆胸背痛風門熱府百壯上氣欬逆短氣胸

滿多唾惡冷痰肺俞五十壯　上氣氣閉欬逆咽冷聲破喉猜猜天瞿五十壯　上氣胸滿短氣欬逆雲門五十壯　上氣欬逆胸痺背痛胸堂百壯不鍼　上氣欬逆亶中五十壯　上氣欬逆胸滿短氣牽背痛巨闕期門各五十壯　逆氣虛勞寒損憂恚筋骨攣痛心中欬逆泄注腹滿喉痺頸項强腸痔逆氣痔血陰急鼻衂骨痛大小便澁鼻中乾煩滿狂走易氣凡二十二病皆灸絶骨五十壯　凡上氣冷發腹中雷鳴轉呌嘔逆不食

灸太衝不限壯數從痛至不痛從不痛至痛止　上氣厥逆灸胸堂百壯穴在兩乳間　嘔吐上氣灸尺澤不三則七壯　肩俞主上氣　天府主上氣喘不得息天池主上氣喉鳴　陽氣大逆上满於胸中憤䐜肩息大氣逆上喘鳴坐伏不得息取之天容上氣胸痛取之廉泉甲乙　天井治欬嗽上氣銅　廉泉治欬嗽上氣喘息嘔沫　風門治嘔逆上氣見風勞　肺俞治上氣嘔吐支满明有脊强寒熱字　不嗜食汗不出　玉堂治上氣見胸满　雲

門治氣上衝心見胠滿　氣衝治腸中大熱不得安卧腹有逆氣上攻心腹脹滿淫濼　雲門療嘔逆氣上胸脇徹背痛明　天突　亶中　天池　解谿下　肩中俞療欬嗽上氣並見欬嗽

少氣短氣　乏氣　結氣

然谷治喘呼少氣銅　上廉治臓氣明云大腸氣不足　三里治胃氣不足　氣海治臓氣虚憊真氣不足一切氣疾久不差者皆灸之　少府見憂悲　膀胱氣見便赤　少

衝見傷寒　步郎見胸脇滿　間使見狂　腎俞見勞瘵　大鍾見淋

治少氣　至陰治少氣難言見寒熱　神門治少氣不足

見煩心　小腸俞見脚氣　魚際　太陵見傷寒無汗　肝俞見欬

逆

治短氣　膺牕治胸滿短氣　行間治癲疾短氣

凡胸滿短氣不得汗皆鍼補手太陰以出汗千　涌泉

主短氣見無子　亶中華蓋主短氣不得息不能言　步

郎　安都主鬲上不通呼吸少氣喘息　大包主大氣

不得息　亷泉瘵欬嗽少氣喘息嘔沫噤齘　風門瘵

氣短不安見虛勞　肝俞見中風療短氣不食　伏兎療腹

脹少氣　肝俞明下療氣短　短氣灸肩井二百壯千見上氣

短氣不得語灸天井百壯　或大椎隨年壯　或肺

俞　或肝俞　或尺澤各百壯　或小指第四指間交

脉上七壯　或手十指頭合十壯　少年房多短氣灸

鳩尾頭五十壯又鹽灸臍孔中二七壯　乏氣灸第五

椎下隨年壯　短氣灸巨闕等見上氣　雲門　風門

熱府　肺募見上氣　巨闕等見痰瘧　期門等主短氣見心

痛　巨闕　解谿並見驚　然谷　尺澤主少氣並見心痛

巨闕見驚治少氣銅　膻俞療心脹滿吐逆短氣痰悶食難下不消明　心痛如錐刀刺氣結灸鬲俞七壯千

氣結灸太倉百壯見心痛　通谷治結積留飲銅見痰　心腹諸病堅滿煩痛憂憊結氣寒冷霍亂心痛吐下食不消腸鳴泄痢灸太倉百壯　結氣囊裏鍼藥所不及灸肓募隨年壯並千　中脘治寒癖結氣銅　隔結見嘔

賁豚氣　伏梁氣　息賁

凡卒厥逆上氣氣攻兩脇心下痛滿奄奄欲絕此爲賁豚氣即急作湯以浸兩手足數數易之千 賁豚腹腫灸章門百壯 賁豚灸氣海百壯 或期門或關元百壯 賁豚搶心不得息灸中極五十壯 賁豚上下腹中與腰相引痛灸中府百壯 賁豚上下灸四滿一七壯 期門見產 陰交 石門主賁豚見無子 賁豚腹腫意同主之 賁豚氣上腹脹痛莖腫先引腰後引小腹腰髖小痛堅痛下引陰中不得小便兩丸騫石門主之

賁豚氣上膺䐜堅痛引陰中不得小便兩丸騫陰交主之（並甲）章門（銅同）石門（明下同）陰交主賁豚上氣期門主賁豚上下（銅同見霍亂）中極主賁豚上搶心甚則不得息　天樞主賁豚脹疝　歸來主賁豚卯上入引莖痛　天樞主氣疝煩嘔面腫賁豚（甲）關元　中極主婦人賁豚搶心　上管療心中煩賁豚氣脹滿不能食（明）巨闕治賁豚氣脹不能食（銅）中脘治因讀書得賁豚氣上攻伏梁心下狀如覆杯寒癖結氣（明云賁豚氣如悶伏梁氣）

腎之[illegible]賁豚[illegible]主賁豚並見　中

如覆杯 歸來治小腹賁豚一云主賁豚陰痛 已

極治賁豚搶心甚則不得息恍惚尸厥 關元療賁豚

寒氣入小腹（千同）時欲嘔溺血小便黃腹洩不止（明下） 氣

海療賁豚腹堅（見勞） 期門主賁豚（見產後） 氣穴治賁氣

上下引脊痛（見月事） 關元 中極 陰交 石門 四

滿（千並見無子） 期門（見產後疾）主婦人賁豚 上管治伏梁氣

狀如覆杯（銅與明同） 中管治伏梁氣（見上） 期門 缺盆（千見）

胸滿 鳩尾（心痛）主息賁（肺之積曰息賁在右脇下大如杯）

痃癖

鬲俞療痃癖氣塊鬲痛 明 小兒癖灸兩 闕 一寸各三壯 千

三陰交治痃癖腹寒膝股内痛氣逆小便不利 銅

鬲俞治熱病汗不出腹中積癖默默嗜卧四支怠惰不欲動身常濕不能食食則心痛周痺身皆痛 脾俞治痃癖積聚 見腹脹 中脘治寒癖結氣 下脘治癖塊 見腹痛 明云療腹堅硬癖塊脉厥厥動 不容治腹滿痃癖不嗜食腹虚鳴嘔吐胸背相引痛喘欬口乾痰癖

脇下痛重肋疝瘕　漏谷治痃癖冷氣心腹脹滿食飲不為肌膚　三里太谿見嗽　治痃癖明下云癥癖　府舍治疝癖見痺疼　灸小腸氣痃癖氣發時腹痛若刀刺不可忍者并婦女本藏氣血癖走疰刺痛見瞖虛

癥癖　餘見疝瘕

癥瘕灸內踝後宛中隨年壯又氣海百壯千　久冷及婦人癥瘕腸鳴泄利繞臍絞痛天樞百壯三報之勿鍼

地機主溏瘕見溏泄　陰陵泉　太谿　太陰郄主疝瘕

見瘕 疝 不容 見痃癖 中極 見疝 治疝瘕 關元 見帶下 治婦人瘕聚 明云療瘕聚諸病 膀胱俞治女子瘕聚 明同 脚膝無力 曲泉 漏谷同 治女子血瘕按之如湯沃股內 千同見無子 小腹堅大如盤胸腹脹滿飲食不消婦人瘕聚瘦瘠三焦俞百壯 三報 內踝後宛宛中隨年壯又氣海百壯久冷及婦人癥癖腸鳴泄痢繞臍絞痛天樞百壯 三報勿鍼 治瘕癖 患左灸左患右灸右 第一屈肋頭近第二肋下是灸處第二肋頭近第三肋頭下向肉翅前亦是灸處初日灸三次日五後七周而復始至十止 唯忌大蒜 又關元五

十壯臍上四指五十壯積聚堅滿痛章門一百壯

積聚

衝門主腹中積聚疼痛〈千〉　鬲俞　陰谷〈見腹痛〉　主積聚

上管主心下堅積聚冷脹　懸樞主腹中積上下行

高曲主腹中積聚　太陰郄主腹滿積聚　膀胱俞主

堅結積聚　積聚堅滿灸脾募百壯穴在章門季肋端

心下堅積聚冷脹灸上管百壯三報之　積聚堅大

如盤冷脹灸胃管二百壯三報之　衝門〈見腹滿〉　府舍

見脾疼 治腹滿積聚銅 鬲俞 陰谷見腰痛 主積聚千 懸樞治積聚上下行水穀不化下利腹中留積銅 明下云積氣上下行同 解谿腹中盡痛 脾俞治積聚見痃癖 商曲治腹中積聚千同 腸中切痛不嗜食 四海治臍下積聚疝瘕腸澼切痛振寒大腹有水 通谷治結積留飲見痃 章門療積聚氣明 中極療冷氣積聚時上衝心飢不能食下 脾俞治積聚銅見腹脹 中管主積聚千見腹脹積聚灸肺俞或三焦俞見腹脹 脾俞療黄疸積聚見黄疸

藏府積聚灸三焦俞　心腹積聚灸肝俞並見腹脹　期門主喘逆卧不安席欬脇下積聚千

積氣

梁門治脇下積氣期門同見吐瀉　食飲不思大腸滑洩穀不化銅　解谿見欬嗽　懸樞治積氣上下行見積聚　關門治積氣腸鳴卒痛洩利不欲食腹中氣遊走夾臍急　氣海治氣結成塊狀如覆杯見臍痛　陰交療氣痛如刀攪作塊如覆杯明見便赤　章門療積聚氣見積聚　亶中岐

伯云瘵積氣成噎 下 三里見腹堅 不容瘵積氣見腹痛

章門瘵積氣如石見鼓脹 梁門主胸下積氣

腹痛 餘見心痛

氣海主小腹疝氣遊行五藏腹中切痛 千 鬲俞 陰谷主腹脹胃管暴痛及腹積聚肌肉痛 高曲一名商曲 主腹中積聚時切痛 衝門主寒氣滿腹中積痛癃淫濼

四滿主腹僻切痛 天樞 外陵主腹中盡痛 崑崙主腹痛喘暴滿 復溜主腹厥痛 巨闕 上管

石門　陰蹻主腹中滿暴痛汗出　大谿主腹中柜引痛　豐隆主胸痛如刺腹若刀切痛銅同明　鳩尾主腹皮痛搔癢見厥逆　肓俞主腹切痛　氣衝主身熱腹痛

中極主腹中熱痛　行間主腹痛而熱上拄心心下滿

分水療腹腫不能食腸堅腹痛胃脹不調堅硬明

大杼療腹痛　腎俞療寒熱腹痛雷鳴氣逆心痛　不容療腹弦急不得食腹痛如刀刺兩脇積氣膨膨下

上管療腹疞刺痛見吐　太白見霍亂　溫溜　三里見胃

陷谷見水腫治腹痛　腹哀治大便膿血寒中食不化腹中痛銅　魚際治腹痛不下食　肓俞治大腹寒疝大便燥腹切痛　地機見水腫治腹脇氣脹　外陵治腹痛心如懸下引臍腹痛　下脘治腹痛六府之氣寒穀不轉不嗜食小便赤腹堅硬癖塊臍上厥氣動日漸瘦銅　脾俞治腹痛不嗜食見痃癖　三焦俞治腹痛欲洩見腹脹　膀胱俞治腹痛明下同　天樞治女人腹痛見月事　石關治婦人惡血上衝腹痛不可忍見無子　胃俞治腹

痛（見腹脹） 中管主腹中甚痛作膿（千見腹脹） 小兒卒患肚皮青黑不急治須臾即死酒和胡粉塗乾則再塗之又灸臍四邊各半寸并鳩尾骨下一寸各三壯（集效）

腹滿（心滿脹）

凡腹滿痛不得息正仰卧屈一膝伸一脚並氣衝鍼入三寸氣至瀉之（千） 大鍾主腹滿便難 陷谷（見噫） 懸鍾主腹滿（千云小兒腹滿不食） 陰市主腹中滿痿厥少氣 太陰郄主腹滿積聚 衝門主寒氣腹滿腹中積聚痛

隱白主腹滿喜嘔　三里　行間　曲泉主腹䐜滿

商丘主腹中滿嚮嚮然不便心下有寒痛　漏谷主腸鳴强欠心悲氣逆腹䐜滿急　巨闕　上管　石門

陰蹻主腹中滿暴痛汗出　期門主傷食腹滿（見瘧）　通谷主結積留飲澼（見腸澼）　石關主心堅滿（見大便不通）　陰都主心滿氣逆腸鳴　聽宮（明同）　治心腹滿（銅）　衝門治腹寒氣滿（見積聚）　大都治熱病汗不出手足逆冷腹滿善嘔煩熱悶亂吐逆目眩　厲兌（見尸厥）　漏谷（見痃澼）　治心

腹脹滿腹滿灸絕骨上氣千見　巨闕等主腹滿　崑崙主

腹暴滿並見瘦瘠　太白等主腹大滿見腹脹　噫嘻在奧郄門

三里療腹滿明見腹大　中管治心下脹滿傷飽食不化霍

亂出洩不自知心痛銅　心腹諸病心痛灸太倉千

心腹疞痛灸肝俞膽俞療心脹滿明見上氣　府舍治腹滿

銅　四滿治大腹有水見水腫　神堂治胸腹滿見肩痛

魚際銅同等治腹滿見傷寒　石門主腹滿疝積千見無子　分

水療腹腫不能食見腹痛　意舍治腹滿虛脹見腹脹

人有心腹滿脹者予只多以厚朴與之令每服細剉七八錢重幼小量減用生薑七片水小碗煎至七分服滓再煎服不過五六服脹滿脫去鍼灸之效未必如此速也因識于此

腹痛按之痛重按却不痛此是氣痛重按愈痛而堅有積也氣痛不可下下之愈痛虛寒證也小建中湯治腹痛如神良方

腹脹胸脇脹附　心脹　餘見心腹滿脹

鬲俞等見腸痛主腹脹千　脾俞　大腸俞主腹中氣脹

引脊痛食飲多而身羸瘦　中極主寒中腹脹　上管

主心下堅積聚冷脹　隱白主腹脹逆息又主腹中寒

冷氣脹喘　尺澤主腹脹喘振慄　天樞主腹脹氣衝

胸見腸鳴　中管主腹脹不通疰大便堅憂思損傷氣積

聚腹中甚痛作膿腫往來上下　太谿主腹中脹腫

京門主寒熱䐜脹　三里　章門　京門　厲兌　內

庭　陰谷　絡却　崑崙　商丘　陰陵泉　曲泉主

腹脹滿不得息　氣衝主腹中大熱不安腹有大氣暴
腹脹明下云又臍下堅　滿瘧淫濼　期門主腹大堅不得息脹
痺滿小腹尤大　巨闕　上管主腹脹心腹滿　五里
主心下脹滿而痛上氣　太白又見痢　公孫主腹脹食
不化鼓脹腹中氣大滿　陰陵泉主腹中脹不嗜食脇
下滿腹中感水脹逆不得卧　凡頭目癰腫胸脇支滿
刺陷谷出血立已　大鍾主胸喘息脹　關元　期門
少商主脇下脹　石門治腹脹堅硬水腫支滿　銅

解谿[illegible]風　血海[illegible]下　商丘[illegible]鳴　治腹脹　膽俞治

心腹脹滿嘔則食無所出口苦舌乾咽痛食不下　中

脊俞見消渴　譩譆見肩背痛　鬲俞治腹脹見嘔吐　胃俞治

腹脹引胸背痛飲食倍多身漸羸瘦明下同　黄疸善欠

脊滿泄利體重四支不收痃癖腹痛不嗜食　胃俞治

胃寒腹脹不嗜食明同　羸瘦腸鳴腹痛胸脇支滿脊痛筋

攣　三焦俞治腸鳴腹脹水穀不化腹痛欲泄注目眩

頭痛吐逆飲食不下　腎俞治心腹膨脹見勞瘵　三里

見胃

懸鍾治心腹脹滿見膝攣　大腸俞治腹脹繞臍切痛大小便不利洞洩食不化脊强不得俛仰　中髎治腹脹下利　陽綱治腹滿脹大便洩利明下同　小便赤澁身熱目黄　太白治身熱煩滿腹脹食不化嘔吐洩膿血　意舍治腹滿虛脹大便滑洩背痛惡風寒食飲不下嘔吐消渴目黄　胃倉治腹虛脹水腫食飲不下惡寒背脊不得俛仰　中府治腹脹食不下見脉氣　中脘治傷寒飲水過多腹脹氣喘　陰谷治腹脹滿不得息小

便黃男如蠱女如姙娠　承滿治腸鳴腹脹上喘氣逆食飲不下肩息唾血　大敦治腹脹滿　三陰交治脾病身重四支不舉腹脹腸鳴溏洩食不化　隱白治腹脹喘滿不得卧嘔吐食下暴洩　隱白療腹中有寒熱起氣喘衄血不止腹中脹逆脛寒熱不得卧氣滿胸中熱暴泄鬲中嘔吐不欲食明下　上管見吐療腹脹　臚脹膓腹滿炙鬲俞百壯三報千　胸滿心腹積聚痞痛炙肝俞百壯三報　脹滿水腫脾俞隨年壯三報　腹

中氣脹引脊痛食飲多身羸瘦名曰食晦先取脾俞後取季肋　藏府積聚脹滿羸瘦不能飲食　三焦俞隨年壯脹滿雷鳴大腸俞百壯三報　脹滿氣聚寒冷胃管百壯三報在鳩尾下三寸　腹脹滿繞臍結痛堅不能食中守百壯在臍上一寸一名水分　脹滿瘕聚滯下疼氣海百壯忌鍼　脹滿氣如水腫狀小腹堅如石膀胱俞百壯在中極臍下四寸脹滿腎冷瘕聚洩利天樞百壯

心腹堅大（餘論見腹滿）

下管瘵腹胸不調腹痛不能食小便赤腹堅硬癖塊脉厥厥動（明） 衝陽治腹堅大不嗜食振寒（銅） 期門治腹堅硬（見霍亂） 次髎治心下堅脹 石門治腹（明有痛字）堅硬（見腹脹） 肓門治心下肓大堅 水分治腹堅如鼓（見水腫） 志室治腹堅急 陰陵泉 地機（並見水腫） 下脘治腹堅硬（見腹痛） 膀胱俞主堅結積聚（千） 上管主心下堅積聚冷脹 肓門主心下大堅 丘墟主大疝腹堅

期門主腹大堅見腹脹　衝陽主腹大不嗜食　解谿主腹大下重又主厥氣上注腹大　三里療腹滿堅塊不能食胃氣不足反胃胸脇腹積氣明　天樞療腹大堅下見漏下　小兒腹大灸分水見水腫　分水療腹痛胃脹堅硬明見腹痛　石關主心堅滿千見大便不通　積如盤積聚

鼓脹餘見腹脹

水分治腹堅如鼓水腫腹明作腸鳴胃虛脹不嗜食繞臍痛衝胸不息銅　神闕見水腫　公孫治腹虛脹如鼓

水分治腹堅如鼓明下云療鼓脹腫　　復溜治腹中

雷鳴腹脹如鼓四支腫十水病明下同　章門療身黃羸

瘦四支怠惰腹脹如鼓兩脇積氣如卵石明下　中封

四滿主鼓脹千見陰縮　太白　公孫主腹鼓脹腹中氣大

滿見腹脹　陰交石門主水脹小腹皮敦敦然見水腫　甄

權云分水主鼓脹腸鳴水腫鼓脹中封二百壯奔㹠冷氣

心間伏梁狀如覆杯冷結諸氣鍼中管八分留七呼寫

五吸疾出鍼須灸日二七壯至四百止忌房室心腹諸

病堅滿煩痛憂思結氣寒冷霍亂心痛吐下食不消腸鳴洩利太倉中管百壯心下堅積聚冷熱腹脹上管百壯千翼

水腫雜腫　四支腫　石水

水通身腫灸足第二指上一寸隨年壯又灸兩手大指縫頭七壯千　虛勞浮腫灸太衝百壯又灸腎俞　凡頭目癰腫留飲胸脇支滿刺陷谷出血立已　陷谷列缺主面目癰腫　陽陵泉　公孫主頭面腫　完骨

目窗主頭面氣胕腫　天樞　豐隆　厲兌　陷谷

衝陽主面浮腫　中府　間使　合谷主面腹腫

解谿主風水面胕腫顔黒　氣舍主肩腫不得顧　三

里主水腹脹皮腫　曲泉主腹腫　陰谷主寒熱腹偏

腫　大敦主大腹腫脹臍腹邑邑　陰交　石門主水

脹水氣行皮中小腹皮敦敦然小便黄氣滿　屋翳主

身腫皮痛不可近衣　關門主身腫身重　天府主身

脹逆息不得卧風汗身腫喘息多唾　上星治頭風面

虛腫 銅

顖會治目眩面腫　前頂治目眩面赤腫小兒頂腫　腦户治目黄頭腫　水溝治水氣徧身腫 明云若是水氣惟得鍼此若鍼餘穴水盡即死　胃倉治水腫 見腹脹　缺盆治水氣 見瘰癧　屋翳治身體腫皮膚痛不可近及淫濼瘈瘲不仁　腎俞治身腫 見勞瘵　建里治腹脹身腫　神闕治水腫鼓脹腸鳴如流水聲　中極石門治水腫 見腹脹　四滿治大腹有水 見積聚　章門治腹腫脊強四支傷惰　涌泉治男子如蠱女子如娠五指端盡痛足不得

踐地陰谷同上　三里治水氣明同　復溜治十分病見鼓脹

維道治水腫不嗜食見嘔吐　地機治丈夫溏洩腹脇脹

水腫腹堅不嗜食小便不利　陰陵泉治腹中寒不嗜

食髙下滿水脹腹堅喘逆不得卧腰痛難俛仰　陷谷

治面目浮腫及水病善噫腸鳴腹痛　分水療腹腫不

能食若是水病灸大良明　下云療水病腹腫繞臍痛衝

胸不得息甄權云主水氣浮腫鼓脹腸鳴如雷聲時上

衝心銅見鼓脹　曲骨療水病脹滿下　小兒水氣四支盡腫

及腹大灸分水三壯　胃倉主水腫臚脹食飲不下惡寒千　水溝主水腫人中滿　關元　婦人小腹滿石水見　無子　章門主身潤石水身腫　關元主小腹滿石水　四滿　然谷主大腹石水　氣衝主大氣石水

豐隆主四支腫身濕銅同　豐隆　復溜主風逆四支腫列缺主汗出四支腫　復溜治四支腫銅見鼓脹

水腫惟得鍼水溝若鍼餘穴水盡即死此明堂銅人所戒也庸醫多為人鍼水分殺人多矣若其他穴亦

有鍼得差者特幸焉耳不可為法也或用葶貝丹饒糧丸為第一見既效方予屢見人服驗故書于此然灸水分則最為要穴也有里醫為李生治水腫以藥飲之久之不效以受其延待之勤一日忽為灸水分與氣海穴翌早觀面如削矣信乎水分之能治水腫也明堂固云若是水病灸大良蓋以此穴能分水不使妄行云焉耳但不知明堂又云鍼四分者豈治其他病當鍼四分耶

百病水腫腎俞百壯　胃倉隨年水腫陷谷隨年　水
腫上下陰交百壯　水腫脹曲骨百壯　大腹陰市隨
年　人中滿脣腫及水腫大水臍中石門百壯風水上
廉隨年　水腫不得卧陰陵泉百壯　石水灸然谷氣
衝四滿章門水分主水腫腹滿不能食堅硬日七壯至
四百壯忌鹹鹹水盡即死水病灸至差止千翼

鍼灸資生經卷四

鍼灸資生經卷五

臍痛

中極療臍下塊如覆杯明見銅云結如覆杯見杯　關元治臍下疞痛小便赤澀不覺遺瀝小便處痛狀如散火溺血暴疝痛臍下結血狀如覆杯明同　轉胞不得銅　陰交治臍下疞痛女子月事不絕帶下產後惡露不止繞臍冷痛　中封見瘧　水分見水腫　神闕見瀉　治繞臍痛　曲

泉主痛引臍中千見疝

予舊苦臍中疼則欲溏瀉常以手中指按之少止或正瀉下赤按之則不疼它日灸臍中遂不疼矣後又嘗溏利不已灸之則止凡臍疼者宜灸神闕

闕門治氣遊走夾臍急見積氣　下脘治臍上厥氣動見腹痛

氣海治臍下冷氣上衝心血結成塊狀如覆杯小便赤澁　腹結治繞臍痛上搶心千同　腹寒洩利欬逆

天樞治夾臍切痛時上衝心煩滿嘔吐霍亂　明下云